



Compacta, económica y totalmente conectada en red, la nueva C130n es la opción perfecta en color y B/N para la oficina. Rápida impresión en A4 blanco y negro con un bajo coste del color profesional y gran flexibilidad de soportes. Perfecta para pequeños grupos de trabajo de 2-3 usuarios que se pueden beneficiar de imprimir con una alta velocidad en B/N y la posibilidad de imprimir en color cuando lo necesitan.

La C130n tiene una pantalla LCD intuitiva para imprimir los documentos de la manera más sencilla. Además, una ampliación de la capacidad de papel hasta 700 hojas reduce la intervención del usuario al mínimo.

La homologación Energy Star y el dúplex opcional reducen al mínimo los gastos en electricidad y garantiza una menor contaminación.

Además, registrando tu equipo en www.oki.es /garantias. Tendrás 3 años de garantía estándar insitu. Toda la tranquilidad y garantía de un líder en impresión profesional.

Versátil y asequible

- Bajo coste y fiabilidad para evitar riesgos.
- Pantalla intuitiva LCD que facilita su uso.
- Diseño compacto que se adapta perfectamente a cualquier espacio.
- Imprime 20 páginas por minuto en B/N A4 y 5 páginas por minuto en color A4.
- Admite gran variedad de soportes de papel.

Flexibilidad y rendimiento

- Conectada en red para permitir trabajar en contacto con otros usuarios y adaptarse a cada negocio.
- Segunda bandeja opcional que aumenta la capacidad de papel a 700 hojas.
- Dúplex opcional que ofrece la posibilidad de imprimir a doble cara, perfecta para realizar folletos y reducir el uso del papel, ahorrando costes y reduciendo el impacto en el medio ambiente.
- Memoria de 256 MB y velocidad de procesador de 400 Mhz para asegurar la impresión de grandes trabajos de forma sencilla.



60
Ĕ
SEPT
d
13
7
Ì
Ĕ
ef.
d. Re
7
Pe
ro
Z EU
3
de O
E
ecomer
0
ē
qu
nombi
ā
es
ns
ij
ᇹ
5
rinting Solutions es el
rin
7
Ö
Ę
Europe Ltd.
ao
É
Ē
2009 Oki
6
9

		C130n		
Código de producto		44173703		
Velocidad y producción	Velocidad de impresión A4	5 ppm color, 20 ppm monocromo		
	Tiempo para la primera página impresa	22 segundos color, 13 segundos monocromo		
	Tiempo de calentamiento	Menos de 45 segundos desde el encendido		
	Velocidad del procesador	400 Mhz		
Calidad de la impresión	Resolución (máx)	600 x 600 dpix 4 bit		
Fuentes	Fuentes de impresión	144 fuentes, Postscript y 93 fuentes PCL escalables. Barcode (sólo PS)		
Compatibilidad	Lenguajes de impresión	PCL5e/c/6, Postscript 3		
	Conectividad	USB de Alta Velocidad, 10/100-TX Ethernet		
	Compatibilidad con sistemas operativos ¹	Windows 2000/ XP/XP xP64/Vista (64bits)/ Server 2003/Server 2003 x64/Server 2008/Server 2008 x64		
Memoria	RAM	256 MB		
Gestión del papel	Capacidad de papel	Bandeja 1: 200 hojas de 80 gr/m2 2ªBandeja opcional: 500 hojas de 80 gr/m2		
	Tamaños de papel	Bandeja 1: A4,A5,B5,Personalizado 91-216mm x 184-356 mm 2ªBandeja opcional: A4 Dúplex opcional: A4		
	Gramaje de papel	Bandeja 1: 60-209 gr/m2 2ª Bandeja opcional:60-90gr/m2 Dúplex opcional:60-90gr/m2		
	Salida de papel	100 hojas cara abajo		
Condiciones de funcionamiento	Temperatura / Humedad	De 10°C a 35°C (se recomienda entre 15°C y 25°C) / de 15% AL 85% de HR (se recomienda entre 35% y 70%)		
	Almacenamiento	De -20ºC a 40ºC, 10% a 95% de HR		
	Nivel de ruido	En Funcionamiento: Hasta 50 Db(A); En espera: 29dB(A) o menos, En modo de ahorro de energía: Imperceptib		
Requisitos de energía	Fuentes de alimentación	Monofásica 220-240 VAC, frecuencia 50/60 Hz +/-10%		
	Consumo de energía	Normal 510 W, Máximo 1060W, En espera 200W (promedio), En modo de ahorro de energía <22W		
Dimensiones (AlxAnxF)		275x396x380mm		
Peso ²		15,1 Kg		
Ciclo de producción recomendado		200-500 páginas al mes		
Garantía ³		3 años de garantía estándar		
Accesorios	Dúplex	44244801		
	2ª Bandeia de papel	44244901		

Consultar www.oki.es para encontrar información actualizada sobre los controladores y compatibilidad con los sistemas operativos.

Consumibles

Para la protección de la impresora, y garantizar su rentabilidad total, este modelo se ha diseñado para funcionar únicamente con cartuchos de tóner originales de OKI Printing Solutions originales. Éstos pueden identificarse mediante el logotipo corporativo de la marca comercial OKI. Cualquier otro cartucho de tóner podría no funcionar, incluso si se describe como "compatible", y en el caso de que funcionara, la callidad de la impresión y el rendimiento de la impresora podría reducirse.

Descripción	Duración (páginas)	Código de producto	
Tóners*	2.500	Cian: 44250723 Magenta: 44250722	Amarillo: 44250721 Negro: 44250724
	1.500	Cian: 44250719 Amarillo: 44250717	Magenta: 44250718
Tambor de imagen	Hasta 45.000 páginas monocromo o hasta 11.250 páginas color	44250801	

Tóners: Páginas A4 al 5% cobertura.



Algo único- 3 años de Garantía

Nuestros dispositivos se han fabricado para que cumplan los más altos estándares de calidad y tecnología, confirmados mediante pruebas independientes. Estamos tan convencidos de la máxima calidad de nuestros productos que le ofrecemos de forma gratuita una ampliación del periodo de garantía estándar hasta los 3 años. Tan sólo tiene que registrar su producto antes de un plazo de 30 días desde la compra del mismo para beneficiarse de una garantía líder, disfrutará de una cobertura completa por parte de OKI. Para obtener más información visite: www.oki.es/garantias (Un año de garantía estándar, más dos años adicionales previo registro en www.oki.es/garantias y sólo si son utilizados consumibles originales OKI durante el periodo de garantía. Ver condiciones por producto).

> OKI SYSTEMS IBÉRICA, S.A.U. C/Teide, 3 San Sebastián de los Reyes 28703 Madrid (Spain) www.oki.es







² Incluye todos los consumibles ³ 3 años de garantía estándar (el equipo debe de ser registrado en www.oki.es/garantías en los 30 días posteriores a la fecha de compra).