


Producción de documentos
a un precio rentable



Priort™HQ7000

Una combinación rentable de productividad y calidad

Con la Priort™HQ7000 se pueden conseguir fácilmente resultados de impresión de alta calidad manteniendo el control sobre los costes. Esta Priort™ proporciona soluciones flexibles para documentos, y es esencial para departamentos reprográficos centrales y diversas organizaciones como centros comunitarios, educativos y religiosos. Resolución precisa y exacta de 400 dpi verdaderos más la opción de colores directos que se traduce en documentos de apariencia profesional con tan sólo tocar un botón. Gracias a sus elevadas velocidades de impresión y al manejo flexible del papel, usted podrá producir impactantes documentos rápidamente. Las impresiones estarán dotadas con una gran definición gracias al controlador de impresora incorporado. Si su organización demanda impresión de calidad a bajo coste, la impresora fácil de usar Priort™HQ7000 le ofrece la mejor solución para su caso.



Calidad excelente

El master y las tintas de alta calidad proporcionan una calidad de imagen fantástica a 400 dpi verdaderos. La HQ7000 produce una amplia variedad de documentos con un relleno sólido excelente, medios tonos suaves, imágenes fotográficas nítidas y reproducción perfecta de textos y líneas. Ya es posible imprimir documentos como newsletters, formularios, revisiones y manuales, cumpliendo así con todos los requisitos de su organización.



Productiva y rentable

La HQ7000 proporciona mayor productividad de manera económica, con velocidades de salida de 135 impresiones por minuto (ppm) que permiten finalizar grandes impresos en prácticamente nada de tiempo. La sofisticada tecnología de Ricoh Priort™ se traduce en que cuanto más imprima más ahorrará.

Gestión excelente del papel

El sistema flexible de alimentación del papel de la HQ7000 le permite imprimir sobre una gran variedad de tipos de papel y gramajes hasta el tamaño A3. Su precisión hace que la calidad de la imagen sea siempre exacta. Desde formularios a trabajos de impresión más complejos como newsletters; la generación de documentos de apariencia profesional es sencilla, pudiendo imprimir varias imágenes simultáneamente, aumentando con ello la eficacia.



Un toque de color

Con la HQ7000 tiene la flexibilidad de producir una amplia gama de documentos añadiéndoles el impacto del color. Priport™ ofrece una serie de tintas estándares a color así como un servicio de sugerencias para satisfacer sus necesidades individuales de color de manera económica.

Conectividad simple a la red

La HQ7000 dispone de muchas opciones de conectividad lo que hace que se pueda instalar fácilmente en su entorno, ofreciéndole facilidad de uso, mejores resultados (particularmente con gráficos), control sobre los parámetros de ajustes y mayor eficacia. El controlador de la impresora RPCS™, el cual se puede combinar con un módulo PostScript® y una unidad de disco duro, le permite imprimir directamente desde su red siempre que lo necesite.

Panel de control intuitivo

Al imprimir con el dispositivo, el panel de control fácil de usar con pantalla táctil le guiará sin sobresaltos incluso durante los trabajos de impresión más complejos.



Servicios y software excepcionales

Como complemento a la HQ7000, Ricoh ofrece una gama sobresaliente de soluciones software y servicios diseñados para revalorizar el dispositivo así como para garantizar un funcionamiento fiable y sin fisuras. Estos servicios y productos innovadores cubren todos los aspectos de su empresa, como por ejemplo: gestión de documentos, control de redes, consultoría, formación y soporte sin igual. Y, además, ofrecen una solución hecha a medida para mejorar la productividad, la eficacia del flujo de trabajo y el control de costes a lo largo y ancho de su organización.



Mayor control gracias a los códigos de usuario

Mantenga controlados los costes de impresión asignándolos por departamento. El dispositivo puede registrar el historial de impresión de cada departamento mediante los códigos de usuario durante el funcionamiento.

Respetuosa con el medio ambiente

Las prestaciones de la HQ7000 reducen el consumo de energía y los niveles de ruido, ofreciendo un dispositivo de impresión silencioso. Además, su tinta a base de soja es respetuosa con el medio ambiente. La HQ7000 cumple igualmente con la legislación medioambiental de la UE. Esto quiere decir que durante el proceso de fabricación no se utiliza plomo, cromo, PVC ni cadmio.



* In compliance with EU directive on Restriction of Hazardous Substances (RoHS, effective from July 2006).



Priort™ HQ7000

Especificaciones



IMPRESORA

Lenguaje de la impresora:	Estándar: RPCS™ Opcional: Adobe® PostScript® 3™
Interface:	Estándar: USB 2.0 Opcional: Ethernet 10 base-T/100 base-TX IEEE 1284 bidireccional WLAN (Red de área local inalámbrica) (IEEE 802.11b)
Memoria:	Estándar: 128 MB (64 MB residente + 64 MB memoria adicional) Máximo: 320 MB (con 128/256 MB opcional)
Protocolo de red:	TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk
Compatibles con los siguientes sistemas:	Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 Macintosh 8.6 - 9.2.x (OS X Classic) ¹ Macintosh X v10.1 o posterior (modo nativo) ¹

GENERAL

Tipo:	Digital, controlador de impresora incorporado
Proceso de impresión:	Sistema de dos cilindros
Original:	Hojas/Libros
Formato del original:	Cristal de exposición: Máximo: 300 x 432 mm Mínimo: 148 x 210 mm Máximo: 297 x 864 mm
Tamaño de papel de impresión:	Mínimo: 70 x 148 mm Máximo: 325 x 447 mm
Gramaje de papel de impresión:	47 - 210 gr/m ²
Área de impresión:	Máximo: 290 x 412 mm
Velocidad de impresión:	60 - 135 hojas por minuto (B4 e inferiores) 60 - 120 hojas por minuto (A3)
Velocidad de primera impresión:	12 segundos (A4)
Resolución:	Escaneo: 600 x 400 dpi Impresión: 400 x 400 dpi
Modos de imagen:	Texto, foto, autoseparación de texto y fotos, tinte, lápiz
Posición de imagen:	Vertical: ± 15 mm Horizontal: ± 10 mm Unidad móvil mínima: 0,25 mm
Relación de reproducción:	Ampliación preestablecida: 115, 122, 141, 200% Reducción preestablecida: 50, 61, 71, 82, 87, 93%
Zoom:	50 - 200% (en incrementos del 1%)
Impresión del color:	Por sustitución del tambor de color
Capacidad de la bandeja de alimentación/salida de papel:	1.000 hojas (80 gr/m ²)
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Consumo de energía:	Máximo: Realización de plantilla maestra: 355 W Impresión: 270 W (a 135 hojas por minuto) Modo de ahorro de energía: Menos de 8 W
Dimensiones (An x La x Al):	Con tapa de exposición: 1.420 x 705 x 1.020 mm Con ADF: 1.420 x 705 x 1.130 mm
Peso:	Con tapa de exposición: Menos de 103,5 kg Con ADF: Menos de 110,5 kg

PRESTACIONES DE VALOR AÑADIDO

Modo combinado, modo repetir imagen, modo intervalo de alimentación de papel, borrado de los márgenes, código de usuario, separador

RICOH

RICOH ESPAÑA, S.A.

CENTRAL:	DELEGACIÓN BARCELONA:	DELEGACIÓN MADRID:	DELEGACIÓN PAMPLONA:	DELEGACIÓN SAN SEBASTIÁN:	DELEGACIÓN VITORIA:	DELEGACIÓN VALENCIA:	DELEGACIÓN BILBAO:
Avda. Litoral Mar, 12-14, 1.ª pta. 08005 Barcelona	Avda. Litoral Mar, 12-14, 1.ª pta. 08005 Barcelona	C/ Alabacete, 3 1.ª y 2.ª pta. 28027 Madrid	Pol. Ind. Villava CB Manz 3, Nave 3 31610 Villava (NAVARRA)	Ora Etorbidas, 8-10, local 2 20160 San Sebastián (GUIPUZCOA)	Pol. Urriacocho 01006 Vitoria (ALAVA)	C/Guardia civil, 26 Bajos izqda. 46020 VALENCIA	C/Alameda de Mazareo, 18 bis Bajos 48009 Bilbao
Tel.: 93 295 76 00 Fax: 93 295 76 12 Y a su servicio el teléfono: 800 301 315	Tel.: 93 295 76 00 Fax: 93 295 76 12	Tel.: 91 405 73 10 Fax: 91 405 06 73	Tel.: 948 13 00 51 Fax: 948 13 02 93	Tel.: 943 37 26 11 Fax: 943 37 26 08	Tel.: 945 14 53 11 Fax: 945 14 56 05	Tel.: 96 399 30 70 Fax: 96 399 27 07	Tel.: 94 435 69 50 Fax: 94 435 69 51

de trabajos incorporado, modo confidencial, autoamplificación, amplificación direccional, modo superposición, modo programa, modo clase/memoria, función maquillaje, control de densidad automático, modo seguridad (bloqueo de tambor, bloqueo de expulsión de master), modo de ahorro de energía, modo apagado automático, impresión de color por puntos con tambores de color opcionales, corte de master A4 con tambor de A3

OPCIONES

Priort™ de dos colores TC-IIR

Tipo:	Sistema de impresión con dos rodillos de presión de color
Área de impresión:	Máximo: 290 x 409 mm
Velocidad de impresión:	90 - 120 hojas por minuto
Tamaño de papel de impresión:	Mínimo: 70 x 250 mm Máximo: 325 x 447 mm
Gramaje de papel de impresión:	47 - 210 gr/m ²
Posición de imagen:	Unidad móvil mínima: 0,125 mm
Capacidad de papel:	1.000 hojas (80 gr/m ²)
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Dimensiones (An x La x Al):	1.555 x 630 x 555 mm
Peso:	105 kg

Sistema de gran capacidad Priort™ LS3000R

Configuración:	Bandejas de entrada y de salida de gran capacidad
Capacidad de apilado de la bandeja de entrada/salida:	3.000 hojas (80 gr/m ²)
Formato de papel de impresión:	Mínimo: 110 x 180 mm Máximo: 325 x 447 mm
Gramaje de papel de impresión:	47 - 210 gr/m ²
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Dimensiones (An x La x Al):	Bandeja entrada de gran capacidad: 968 x 545 x 778 mm Bandeja de salida de gran capacidad: 560 x 512 x 778 mm
Peso:	72 kg

OTRAS OPCIONES

- Tapa de exposición
- Alimentador de documentos automático de 50 hojas
- Disco duro de 6 GB (almacenamiento de documentos, instalación de la fuente PostScript™)
- Memoria de 128/256 MB
- Armarios
- Soluciones software profesionales

CONSUMIBLES

- Master PRIPORT™ tipo HQ90L (más de 200 A3 masters/rodillo)
- Tinta negra PRIPORT™ tipo HQ90 (1.000 ml)
- Tintas de color PRIPORT™ tipo VII (1.000 ml): roja, azul, verde, marrón, gris, amarilla, morado, granate, azul marino, naranja, verde azulado, violeta, oro, verde oscuro, burdeos, azul reflex
- Tinta PRIPORT™ CM (colores personalizados, 1.000 ml)

¹ Opción requerida de Adobe® PostScript® 3™

Si desea conocer la disponibilidad de los modelos, dispositivos opcionales y software, por favor diríjase a su proveedor local Ricoh.



Certificado ISO9001:2000
Certificado ISO14001

La conservación de los recursos naturales de la tierra constituye una prioridad para Ricoh. Este folleto está impreso en papel fabricado respetando el medio ambiente: 50% de fibras recicladas, 50% de celulosa blanqueada sin cloro.

Todas las marcas y/o nombres de productos son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. El color real del producto puede diferir del que aparece en este folleto.

Copyright © 2006 Ricoh Europe B.V. Todos los derechos reservados. Este folleto, su contenido y/o diseño no pueden ser modificados y/o adaptados, copiados en parte o en su totalidad y/o utilizados en otros trabajos sin la aprobación previa por escrito de Ricoh Europe B.V.

Para más información, contacte con:

RICOH EUROPE B.V.
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,
The Netherlands
Phone: +31 (0)20 54 74 111
Fax: +31 (0)20 54 74 222

www.ricoh-europe.com
www.ricoh.es