

KM-2560/KM-3060

▶ print ▶ copy ▶ scan ▶ fax

MULTIFUNCIONALES A3

CADA PROYECTO,
UNA PRIORIDAD



 KYOCERA

NO NECESITA ESPERAR SU TURNO

TRABAJO SIN SORPRESAS

Es fácil acostumbrarse a no esperar. Con la nueva tecnología Kyocera que procesa múltiples trabajos a la vez, puede confiar de manera segura que nadie en la oficina estará parado. Mientras una persona está imprimiendo desde una esquina, otra puede estar escaneando. Además, si alguien desde un departamento distinto decide imprimir, su trabajo se liberará en el momento que se termine el que se está ejecutando.

Con Kyocera, seguridad es tan importante como productividad. Los componentes de larga duración y los extraordinariamente resistentes tambores garantizan la máxima productividad de los equipos. Menos tiempos muertos es algo a lo que todos se acostumbran fácilmente, ¡al menos en el trabajo!



Pregunte a cualquiera en la oficina, “¿De quién es la impresión más importante?” y todos contestarán “Mía”. Afortunadamente las multifuncionales de Kyocera pueden gestionar los trabajos de un grupo en red. Las nuevas KM-2560 y KM-3060 utilizan una nueva tecnología para procesar la información que permite procesar simultáneamente múltiples trabajos. Ahora, todos pueden tener su turno al mismo tiempo.

Escáner color a doble cara

Escanea ambas caras de un documento a todo color

Pantalla táctil a color con vistas en miniatura

Menús intuitivos con los trabajos almacenados

Mejoras en seguridad

Incorpora mejoras en seguridad para ambientes de trabajo en red

Internet Fax opcional

Cómodo envío de fax a través de Internet, directamente a un PC

Buzón de documentos de 80 GB estándar

Un disco duro le permite guardar, recuperar e imprimir documentos directamente desde el equipo

Componentes de larga duración

Componentes de larga duración que aumentan la vida del equipo y reducen los tiempos muertos



MULTITAREA Y MULTIENVÍO A TRAVÉS DE LA RED

Estas multifuncionales no son sólo multitarea, es decir, que son capaces de gestionar distintos trabajos a la vez sino que además incorporan multienvío. Multienvío significa que los documentos escaneados se pueden enviar a diferentes destinos al mismo tiempo. Con una agenda de direcciones integrada que admite hasta 2,000 registros, se puede enviar información a una lista de personas, recibiendo todas ellas a tiempo.

PANTALLA TÁCTIL A COLOR CON VISTA PREVIA EN MINIATURA

Al poder hacer tantas tareas al mismo tiempo, uno podría pensar que no es fácil seguir los trabajos que se están realizando. Con el panel táctil a color, esto es muy sencillo. Para facilitar el manejo, se da prioridad a los botones e iconos que se usan más a menudo. Las funciones relacionadas del menú se muestran de manera intuitiva en pantalla. Además, recuperar los trabajos almacenados en el buzón de documentos de 80 GB es muy sencillo, sin necesidad de abrir los documentos simplemente revisando las vistas en miniatura que aparecen en la pantalla.



Panel táctil a color de 8,5 pulgadas con guía en pantalla.



Encuentra el ángulo de visión idóneo con el panel de control ajustable.

ESCANER COLOR A DOBLE CARA DE ORIGINALES DE DIFERENTE TAMAÑO




Sólo porque no imprima a color habitualmente, no significa que no pueda guardar sus documentos en color. Al añadir el alimentador de documentos opcional no sólo puede escanear a color originales a doble cara, sino también originales de distintos tamaños, simplemente colóquelos en el alimentador y automáticamente los escanea a su tamaño.



ACCESIBLE PARA CUALQUIERA

Hay mucha tecnología en el interior de las multifuncionales Kyocera, pero ¿qué ocurre con el exterior? En las KM-2560 y KM-3060 se ha prestado igual atención al interfaz hombre-máquina que a la tecnología desarrollada. Estas características proporcionan similar acceso a todos los usuarios, independientemente de su fortaleza física o de su habilidad, contribuyendo a la mejora general de las condiciones de trabajo.



IMPRESIÓN DIRECTA DE PDFs DESDE USB

Además de procesar simultáneamente trabajos en red, en ocasiones se necesita rápidamente la impresión de trabajos locales, probablemente para satisfacer las necesidades de invitados a la oficina que no se encuentran en la red. Las KM-2560 y KM-3060 ofrecen la impresión directa de PDFs desde una ranura USB sin necesidad de pasar por un PC. Este es el modo más cómodo para la impresión directa de trabajos esporádicos.




Equipada con dos puertos USB que aseguran que uno esté siempre disponible.

MEJORAS EN SEGURIDAD

Las KM-2560 y KM-3060 son multifuncionales con sistemas de seguridad diseñados para entornos de red o para aislar departamentos que habitualmente manejan información confidencial. Tienen filtros IP y marcas de agua de seguridad, así como opciones fáciles de integrar que aumentan la confidencialidad de los documentos con los que trabajan.

Las marcas de agua de seguridad son especialmente útiles para prevenir la copia no autorizada de documentos confidenciales. Al imprimir puede estampar automáticamente un patrón que se hace visible al realizar la copia del documento. Esta marca de agua disuade frente a copias no autorizadas y permite identificar fácilmente cuando un documento es original o no.

Con la opción “Data Security Kit”, la información almacenada en el disco duro, trabajos impresos o detalles de la agenda de direcciones, se puede encriptar y posteriormente sobrescribir para salvaguardar los datos. Además, también se pueden proteger con contraseña documentos escaneados en formato PDF. Si la seguridad es una prioridad, no se preocupe más. Kyocera tiene la solución.




1. Proteger con contraseña al escanear
2. Introducir contraseña para abrir archivos PDF

MULTIFUNCIONAL COMPACTO CON DISEÑO MODULAR

Estas multifuncionales incorporan una bandeja manual integrada de hasta 200 hojas tamaño A4, incluso si está cerrado. Esto convierte el bypass en un tercer depósito que se puede cerrar completamente para adaptarse a espacios de trabajo reducidos como una estantería, una mesa pedestal o una pared. Además, el diseño modular de los equipos permite añadir diferentes opciones de manejo de papel y finalizado según las necesidades específicas de la oficina.


Versión básica

Dos depósitos de 500 hojas y un bypass de 200 hojas que proporcionan una significativa reserva de papel



Configuración estándar


Mesa pedestal opcional con ruedas que permite almacenar papel adecuadamente



CB-2560

Flexibilidad


Dos depósitos de papel adicionales de 500 hojas que facilitan acceso rápido y cómodo a diferentes tipos de papel



PF-670

Alimentador de documentos automático


Alimentador recirculante de 75 originales que permite escanear grandes cantidades de documentos a doble cara



DP-670

Finalizador interno


Cuando es necesario un finalizador, pero se dispone de poco espacio, se puede añadir un finalizador grapador interno de 500 hojas



DF-670

Finalizador avanzado

Un finalizador grapador opcional de 1.000 hojas que puede grapar grandes cantidades de papel rápidamente y sin esfuerzo



DF-730

CUANDO UNA ADMINISTRACION EFICIENTE ES UNA PRIORIDAD

KM-Net Admin es una solución software sencilla y eficaz para una completa gestión del equipo. El sistema es compatible con la mayoría de impresoras en red, lo que lo convierte en idóneo para entornos mixtos. Es una solución web que permite al administrador realizar la gestión de la impresión, contabilidad e incluso la resolución de problemas, con independencia de donde se encuentre. Además, esta herramienta es gratuita para los clientes de Kyocera.

KM-2560/KM-3060

MULTIFUNCIONALES A3

Los equipos multifuncionales KM-2560 y KM-3060 utilizan componentes extremadamente duraderos que garantizan un funcionamiento eficiente y fiable, satisfaciendo los requisitos más exigentes de oficinas con grandes cargas de trabajo.

Los equipos KM-2560 y KM-3060 proporcionan una productividad eficiente y rentabilizan el funcionamiento a la vez que son extremadamente respetuosas con el medioambiente.

GENERAL

Tecnología: Kyocera Láser, Mono componente

Velocidad:

KM-2560: Hasta 25/12,5 páginas por minuto A4/A3

KM-3060: Hasta 30/15 páginas por minuto A4/A3

Resolución: 600 x 600 ppp (copia), 1800 ppp nivel x 600 ppp (copia, modo foto), 1200 ppp (impresión)

Tiempo de primera copia:

4,7 segundos o menos

Tiempo de calentamiento: 29 segundos o menos

Fuente de alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía: Imprimiendo: 560 W

Dimensiones (An x P x Al): 570 x 620 x 767,2 mm

Peso: Aprox. 75 kg

Certificaciones: TÜV/GS, CE, ISO 15408 (en revisión)

Este equipo ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001.

MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades de papel mencionadas están basadas en papel de grosor max. de 0,11 mm. Por favor, utilice el papel recomendado por Kyocera en condiciones medioambientales normales.

Capacidad de papel: 2 depósitos x 500 hojas, 60-120 g/m², A3-A5R, Folio

Bypass de 200 hojas, 45-200 g/m², A3-A6R, Folio, sobres

Capacidad máxima: 2.200 hojas

Dúplex estándar: A3-A5, 60-80 g/m²

Capacidad de salida: 250 hojas cara abajo

FUNCIONES DE COPIADO

Tamaño max. del original: A3

Copia continuo: 1-999

Memoria: Estándar 512MB + 80GB HDD (compartido)

Máximo 1GB + 80GB HDD (compartido)

Zoom: 25-400% en incrementos del 1% (DP-670: 25-200%)

Porcentaje de ampliación/reducción:

5 Reducción / 5 Ampliación

Funciones digitales: Interrupción de copia, escanea una imprime varias, clasificación electrónica, clasificación rotativa, rotación de copia, copia N-up, separación de páginas, modo portada, numeración de páginas, buzón de marcas de agua, desplazamiento del margen, borrado de bordes

Modo exposición: Automático, manual: 7 ó 13 pasos

Ajustes de imagen: Texto + Foto, Texto, Foto

FUNCIONES DE IMPRESIÓN

Procesador: PowerPC 750Cxr / 400 MHz

Memoria: Estándar 512MB + 80GB HDD (compartido)

Máximo 1GB + 80GB HDD (compartido)

Emulaciones: PCL6 incl. P/L, KPDL 3 (PostScript 3 compatible) Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, KC-GL, impresión directa de PDF

Lenguaje de control: PRESCRIBE lle

Fuentes: 80 fuentes escalables (PCL6), 136 fuentes

PostScript KPDL 3,

1 fuentes bitmap, 45 tipos de códigos de barras en una dimensión además de códigos de barras en dos dimensiones (PDF-417)

Fuentes descargables: Kyocera, PCL + formato TrueType, Type 1 + 3 format

Funciones: eMPS – para copia rápida, revisar y retener, impresión confidencial, almacenar trabajos y función de gestión de trabajos

Interfaces

Interfaz estándar: USB 2.0 (Hi-Speed), Interfaz USB Host para dispositivo USB Flash Memory, Fast Ethernet 10-Base-T/100Base-TX, ranura CF

Interfaz de Conexión Múltiple (MIC): permite el envío simultáneo de datos a través de hasta cuatro interfaces, manteniendo cada uno su propia impresora virtual.

FUNCIONES DE ESCANER COLOR

Funcionalidad: escaneo a SMB/FTP, escaneo a email,

escaneo a buzón, TWAIN de red y buzón TWAIN

Velocidad: 50 originales por minuto en b/n (300 dpi/A4),

15 originales por minuto en color (300 dpi/A4)

30 originales por minuto en b/n (600 dpi/A4)

15 originales por minuto en color (600 dpi/A4)

Resolución: 600, 400, 300, 200, 200 x 400, 200 x 100 dpi

(256 escalas de grises, 256 color)*

Tamaño max. de escaneo: A3

Reconocimiento de originales: Texto, Foto, Texto + Foto, OCR

Interface: 10Base-T/100Base-TX

Protocolo de red: TCP/IP

Tipo de archivos: Mono: TIFF, PDF

Color: JPEG, PDF, TIFF (JPEG)

Formato de compresión: B/N: G4 (MMR), Color: JPEG

Software suministrado: KM-Net Viewer, TWAIN

*Para el escaneo en color a resoluciones superiores a 400 dpi se requiere memoria adicional

FUNCIONES DE FAX (OPCIONAL)

Compatibilidad: ITU-T Super G3

Velocidad de Modem: Max. 33,6 kbps

Velocidad de transmisión: 3 segundos o menos (JBIG)

Densidad de escaneo:

Normal: 8 puntos/mm x 3,85 líneas/mm,

Fino: 8 puntos/mm x 7,7 líneas/mm, Superfino: 8 puntos/mm

x 15,4 líneas/mm, Ultrafino: 16 puntos/mm x 15,4 líneas/mm,

SUFin: 600 x 600 dpi

Tamaño máx. del original: A3

Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH

Memoria: Estándar 120 MB (permite copia de seguridad de imágenes fax)

Funciones: Internet fax, fax de red, rotar transmisión, confidencial, transmisión diferida, sondeo de transmisión

OPCIONES

Fax System (M)

Manejo de papel

DP-670 Alimentador de documentos: 75 hojas, 45-160 g/m², A3-A5R, Folio (RADF), escáner color

PF-670 Depósito de papel: 2 x 500 hojas, 60-120 g/m², A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Folio, STMT

DF-670 Finalizador de documentos: Máx. 500 hojas A4 o 250 hojas A3, Folio, 60-105 g/m², 1 posición de grapado, max. 30 hojas A4 o 20 hojas A3

DF-730 Finalizador de documentos + AK-670*: Máx. 1.000 hojas A4 o 500 hojas A3/B4, 64-128 g/m², A3-B5, 1 posición de grapado, max. 30 hojas A4 o 20 hojas A3/B4, 64-128 g/m²

JS-670 Separador de trabajos: Separador de trabajos interno de 100 hojas, 45-160 g/m², A3-A5R

*AK-670 necesario para la instalación del finalizador DF-730

Memoria

Memoria DIMM: 512 MB de memoria, DDR-SDRAM DIMM (100 pin): 2 ranuras (1 ranura vacía), max. 1 GB

Tarjeta CompactFlash*: 1 ranura (hasta 4 GB) para formularios, fuentes, logotipos, almacenamiento de macros

BU-10 memoria de seguridad: 128 MB para copia de seguridad de imágenes del buzón de fax

Seguridad

Data security kit (C)

UG-30: kit de compresión y encriptación de PDFs

Interfaces opcionales

SB-70: LAN inalámbrica – IEEE 802.11b

SB-110FX: 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, Fibra Óptica

SB-110: 10Base-T/100Base-TX

Otros

Tapa pantalla (D)

CB-2560: Mesa pedestal con capacidad de almacenamiento

CONSUMIBLES

TK-675: Toner microfino para 20.000 páginas con cobertura del 6%



Seleccione sus opciones para satisfacer sus necesidades:

Alimentador de Documentos (DP-670)



Finalizador de documentos (DF-670)

Depósito de papel (PF-670)

El producto mostrado incluye elementos opcionales



Kyocera Mita España, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Matas, Madrid, España.
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 82 19, www.kyocera.es, info@kyoceramita.es

Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

