

RICOH

Asequible y fiable



Aficio™ MP 1600L2/MP2000LN2

Resistente y duradera

Las Aficio™MP 1600L2/MP 2000LN2 son multifuncionales A3 de blanco y negro, diseñadas para una copia rentable, impresión local a través de USB (MP1600L2) y escaneo e impresión en red (MP 2000LN2). Su bajo Coste total de la propiedad (TCO) y su alta durabilidad las convierten en la inversión ideal para las oficinas pequeñas, más preocupadas por los costes. Otra ventaja de estas máquinas es su compacto diseño, que ahorra espacio en la oficina. Con un corto tiempo de calentamiento y una rápida velocidad de primera copia/impresión, estos dispositivos aumentan la productividad en la oficina. La función dúplex estándar (MP 2000LN2), una gran capacidad de papel y manejo de gran variedad de tipos de papel amplían su polivalencia. El acceso completamente frontal, ahorra tiempo a la hora de realizar mantenimiento y la pantalla de 4 líneas facilita su uso.

- Coste total de propiedad (TCO) reducido.
- La función dúplex estándar (MP 2000LN2) ahorra tiempo, papel y dinero.
- Rápidas: 16/20 páginas por minuto.
- Panel de mandos de 4 líneas para facilitar el uso.
- Listas para utilizarse en red de forma estándar.

Copia rentable



REDUZCA SUS COSTES

Mediante las Aficio™MP 1600L2/MP 2000LN2 obtendrá una multifuncional A3 rentable con un bajo Coste total de la propiedad (TCO) y alta durabilidad para una vida útil larga y de gran fiabilidad. Ahorre aún más en tiempo, papel y dinero con impresiones y copias a doble cara gracias a la función estándar dúplex a velocidad de simple (MP 2000LN2).





OPTIMICE SU PRODUCTIVIDAD

Las MP 1600L2/MP 2000LN2 requieren menos de 15 segundos para calentarse y producen la primera impresión/copia en menos de 6,5 segundos. A pleno rendimiento, estos dispositivos alcanzan sin problemas velocidades de 16/20 páginas por minuto para mejorar la productividad en la oficina. Para trabajos de impresión/copia con gran número de páginas, añada simplemente una o dos bandejas de papel de 500 hojas para aumentar la capacidad de papel hasta la impresionante cifra de 1.350/1.600 hojas. La función "Un escaneo, múltiples copias" es estándar.

FÁCIL DE UTILIZAR

La pantalla de 4 líneas del panel ofrece unas instrucciones claras al usuario. Se garantiza un tiempo de funcionamiento máximo a través del acceso totalmente frontal, que acelera los procedimientos de mantenimiento y sustitución. Las bandejas de papel cuentan con un tirador de accesibilidad opcional.





CONEXIÓN EN RED FÁCIL

Las MP 1600L2/MP 2000LN2 permiten una completa integración en red gracias a su tarjeta de interfaz de red. La interfaz USB 2.0 de alta velocidad facilita la impresión local.

AMPLIA VARIEDAD DE TIPOS DE PAPEL

Puede utilizar papel especial o de gran gramaje a través de la bandeja bypass, la cual también permite imprimir en sobres. Gracias a la calidad de imagen de 600 dpi, la mejor de su clase, podrá crear documentos profesionales y atractivos internamente.



ECOLÓGICA

En Ricoh le ayudamos a reducir el impacto medioambiental de su oficina y sus costes. Las MP 1600L2/MP 2000LN2 presentan características ecológicas y rentables como, por ejemplo, un corto tiempo de calentamiento, modo de reposo ultra bajo, alto rendimiento de tóner y función dúplex estándar (MP 2000LN2). Además, los productos Ricoh cumplen con la normativa Energy Star. Esto significa que se produce menos CO2 al generar la energía necesaria para hacer funcionar los dispositivos Ricoh.

Aficio™ MP 1600L2/MP2000LN2

COPIADORA

Proceso de copia:	Escaneo por rayo láser e impresión electrofotográfica
Velocidad de copia:	16/20 copias por minuto
Resolución:	600 dpi
Copia múltiple:	Hasta 99
Tiempo de calentamiento:	Inferior a 15 segundos
Velocidad de primera impresión:	Inferior a 6,5 segundos
Zoom:	50 - 200% (en incrementos del 1%)
Memoria:	Estándar: 64 MB
Capacidad entrada papel:	Estándar: 1/2 bandeja(s) de papel de x 250 hojas Bandeja bypass de 100 hojas Bandeja dúplex (MP 2000LN2) Máximo: 1.350/1.600 hojas
Capacidad salida papel:	Estándar: 250 hojas (bandeja interna)
Tamaño papel:	Bandejas de papel: A5 - A3 Bandeja bypass: A6 - A3
Gramaje papel:	Bandejas de papel: 60 - 90 g/m ² Bandeja bypass: 52 - 162 g/m ² Bandeja dúplex (MP 2000LN): 64 - 90 g/m ²
Relaciones de reproducción:	4 reducciones: 50, 71, 82, 93% 3 ampliaciones: 122, 141, 200%
Dimensiones (An x La x Al):	550/587 x 568 x 420/558 mm
Peso:	Menos de 37/49 kg
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Consumo de energía:	Máximo: Menos de 1,2 kW

IMPRESORA

Velocidad de impresión:	16/20 páginas por minuto
Lenguaje de la impresora/ resolución:	Estándar: GDI: 600 x 600 dpi
Interfaz:	Estándar: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX (MP 2000LN)
Memoria:	Estándar: 64 MB
Protocolo de red:	TCP/IP v4
Sistemas compatibles:	Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/ Server 2008

ESCÁNER

Resolución:	600 dpi
Formato del original:	A5 - A3
Controladores incluidos:	TWAIN de red

OPCIONES

Tapa exposición
ADF de 30 hojas (MP 1600L2)
ARDF de 50 hojas (MP 2000LN2)
Bandeja de un separador para 100 hojas (MP 2000LN2)
1/2 bandeja(s) x 500 hojas
Tirador de accesibilidad opcional
Mesas
Interfaz de contador

Ricoh ha diseñado estos productos con el objetivo de que cumplan con las directrices EC ENERGY STAR de eficiencia energética.

Para más información sobre disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local de Ricoh.

RICOH



Certificación ISO9001, Certificación ISO14001

Todas las marcas y/o nombres de producto son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. El color real del producto puede diferir del que aparece en este catálogo. Las imágenes que aparecen en este folleto no son fotografías reales, por lo que podrían aparecer ligeras diferencias de detalle.

Copyright © 2011 Ricoh Europe PLC Todos los derechos reservados. Este folleto, su contenido y/o diseño no pueden ser modificados y/o adaptados, copiados en parte o en su totalidad y/o utilizados en otros trabajos sin la aprobación previa por escrito de Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com

Para más información,
contacte con nosotros

Ricoh España SLU
Av. Via Augusta, 71-73
08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona (España)
Tel.: 93 582 12 00
Fax: 93 582 12 85
www.ricoh.es