

Multifuncional de sobremesa de alto valor añadido



Aficio™ MP 161/MP 161L/MP 161LN

Equipadas de serie para satisfacer sus necesidades concretas

Tanto si trabaja en una oficina pequeña como en un grupo de trabajo, sus necesidades son diversas pero concretas. Las Aficio™MP 161/MP 161L/MP 161LN tienen exactamente lo necesario para cubrirlas. Con tres opciones en A4, existe el modelo que se adapta a sus requisitos específicos. Puede optar por la copiadora básica o por la impresión y escaneo a color o bien por un modelo con conexión plena a la red. Un compañero perfecto para todos. Los tres dispositivos son muy fiables y fáciles de usar. Ofrecen impresión a doble cara de serie, gestión atractiva del papel y rapidez. Compactas, cómodas y rentables, ¡estos socios para la oficina están preparados para optimizar todo su flujo de trabajo específico!

MP 161

- Rapidez de impresión a doble cara y copiado
- Alimentación sencilla de documentos

MP 161L

- Impresión estándar
- Escaneo TWAIN a color

MP 161LN


- Impresión en red
- Escaneo TWAIN a color en red

La respuesta compacta

- de pequeñas dimensiones
- aprovechamiento del espacio, diseño compacto con una útil bandeja de salida interna
- cabe en cualquier lugar de la oficina sin restar espacio de trabajo

La velocidad a su alcance

Disponibilidad inmediata, las MP 161/MP 161L/MP 161LN están listas y operativas en menos de 10 segundos. Su primera copia o impresión está hecha en menos de 7,5 segundos. Se garantiza una velocidad de salida continua de 16 ppm.



Gestión cómoda del papel

Son capaces de manejar cualquier tamaño de papel desde A6 hasta A4. Las MP 161/MP 161L/MP 161LN no sólo se encargan de las tareas diarias de su oficina sino también de las necesidades especiales ocasionales. Los trabajos de impresión o copiado también se procesan rápidamente: el cómodo ARDF facilita la alimentación de papel y, dada su capacidad máxima de 850 hojas, no tendrá que preocuparse de estar reponiéndolo continuamente. Además, el práctico ARDF facilita una alimentación de hasta 50 hojas a la vez.



Conexión en red sin esfuerzos (MP 161LN)

- impresión en red de serie para conseguir una integración eficaz y compartir adecuadamente las potentes funciones del dispositivo dentro del grupo de trabajo

Impresión a doble cara de serie

Ahorre papel y reduzca costes gracias a la impresión y copiado dúplex. Incluida de serie en las MP 161/MP 161L/MP 161LN, esta función permite imprimir a doble cara a una gran velocidad. Para ahorrarle tiempo, la unidad de escáner de las MP 161/MP 161LN puede digitalizar las dos caras de un original a la vez.



Todo con sólo pulsar un botón

Usted no tiene tiempo que perder, por tanto, necesita en su oficina un dispositivo fácil de instalar, de accionar y de mantener. Las MP 161/MP 161L/MP 161LN se han diseñado pensando en la facilidad de uso, por lo que ofrecen:

- instalación sencilla "plug and play"
- accesibilidad completa desde la parte delantera
- panel de funcionamiento sencillo con indicador LED

Escaneo a color e impresión práctica (MP 161L/LN)

- impresión de bajo coste
- escaneo a color mediante el driver TWAIN
- digitalización fácil de libros y revistas: escaneo directo desde el cristal de exposición



Gran fiabilidad

En una oficina de gran producción es esencial poseer un equipo en el que se pueda confiar totalmente. Con las MP 161/MP 161L/MP 161LN estará tranquilo. Estos sistemas digitales tienen su origen en muchos años de experiencia y cuentan con grandes innovaciones tecnológicas, por lo que ofrecen un nuevo nivel de profesionalidad.

El compromiso de Ricoh con el medio ambiente

Al igual que los demás productos de Ricoh, las Aficio™MP 161/MP 161L/MP 161LN reflejan el compromiso de Ricoh con el medio ambiente al utilizar materiales exentos de sustancias contaminantes*, bajas emisiones de ruido y producción de tóner a baja energía. Gracias a su reducidísimo consumo de energía y a su impresión a doble cara de serie, estos dispositivos son lo mejor en cuidado ecológico.



* En conformidad con la directiva RoHS de la UE (RoHS: Restriction of Hazardous Substances (Restricción de sustancias peligrosas), en vigor desde julio de 2006)



Aficio™ MP 161/MP 161L/MP 161LN

Especificaciones



COPIADORA

Proceso de copiado:	Escaneo láser e impresión electrofotográfica	
Velocidad de copiado:	16 copias por minuto	
Resolución:	600 dpi	
Multicopia:	Hasta 99	
Tiempo de calentamiento:	Inferior a 10 segundos	
Velocidad de primera impresión:	Inferior a 7,5 segundos	
Zoom:	50 - 200% (en incrementos del 1%)	
Memoria:	Estándar:	16 MB
Capacidad de alimentación de papel:	1 bandeja de papel de 250 hojas	
	Máximo:	850 hojas
Capacidad de salida de papel:	Estándar:	250 hojas (bandeja interna)
Formato de papel:	Bandeja estándar:	A5 - A4
	Bandeja bypass:	A6 - A4
	Bandeja dúplex:	A4
Gramaje del papel:	Bandeja estándar:	60 - 90 g/m ²
	Bandeja bypass:	60 - 157 g/m ²
	Bandeja dúplex:	64 - 90 g/m ²
Dimensiones		
(An x La x Al):	485 x 450 x 371 mm	
Peso:	MP 161:	Menos de 22 kg
	MP 161L/MP 161LN:	Menos de 24 kg
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	
Consumo de energía:	En funcionamiento:	Menos de 900 W
	Modo de ahorro de energía:	Menos de 25 W



IMPRESORA (Aficio™MP 161L/MP 161LN)

Velocidad de impresión:	16 páginas por minuto	
Lenguaje de la impresora/resolución:	Estándar:	DDST: 600 x 600 dpi
Interface:	Estándar:	USB 2.0
		Ethernet 10 base-T/ 100 base-TX (MP 161LN)
Memoria:	Estándar:	MP 161L: 48 MB
		MP 161LN: 80 MB
Protocolo de red:	TCP/IP, IPP (MP 161LN)	
Compatibles con los siguientes sistemas:	Windows® 98/Me/2000/XP/Server 2003	



ESCÁNER (Aficio™MP 161L/MP 161LN)

Resolución:	Blanco y negro:	600 dpi
	A todo color:	300 dpi
		(MP 161LN: 600 dpi con la memoria opcional)
Formato del original:	A5 - A4	
Drivers incluidos:	Red (MP 161LN), TWAIN	

OPCIONES

- Cristal de exposición
- ARDF (Alimentador automático inverso) de 50 hojas
- 1 bandeja de papel de 500 hojas
- Memoria de 256 MB (MP 161LN)

Si desea conocer la disponibilidad de modelos, dispositivos opcionales y software, por favor diríjase a su proveedor local Ricoh.



Certificado ISO9001: 2000
Certificado ISO14001

En Ricoh nos preocupa la conservación de los recursos naturales del planeta.

Todas las marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Tanto las especificaciones como la apariencia externa del producto pueden cambiar sin previo aviso. El color del producto real puede ser diferente del mostrado en el folleto para ese mismo producto.

Copyright © 2006 Ricoh Europe B.V.
Todos los derechos reservados. Prohibida la modificación y la adaptación, copia total o parcial o incorporación a otros documentos del presente folleto, sus contenidos y/o su presentación sin el consentimiento previo y por escrito de Ricoh Europe B.V.

RICOH

Para más información, contacte con:

RICOH EUROPE B.V.
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,
The Netherlands
Phone: +31 (0)20 54 74 111
Fax: +31 (0)20 54 74 222
www.ricoh-europe.com