

RICOH

Solución todo en uno



Aficio™ MP 2550B/MP 3350B/MP 4000B/MP 5000B

Aumente su productividad

¿Busca copiadoras rápidas, ampliables y fáciles de utilizar? La Aficio™MP 2550B/3350B/4000B/5000B es la respuesta a sus necesidades. Altamente productiva con hasta 50 impresiones por minuto, ampliable con una impresora, un escáner, un fax o un finalizador y muy amena para el usuario gracias a su intuitivo panel táctil. Todo lo que necesite su oficina, se lo pueden ofrecer estos dispositivos.

- Alta productividad: de 25 a 50 páginas por minuto.
- Ampliable y rentable: actualícela según sus necesidades.
- Panel táctil en color fácil de leer.
- Admite una amplia variedad de papeles: normal, con gramaje alto o especial, desde A5 hasta A3.
- Acabado profesional: perforación, grapado o creación de folletos.




Alto rendimiento en blanco y negro



IMPRESIÓN CONTINUA

¿Necesita documentos de forma rápida y en grandes cantidades? Con la MP 2550B/3350B/4000B/5000B, las impresiones se realizan al instante gracias a los cortos tiempos de calentamiento y a las rápidas velocidades de salida. La alta capacidad de papel de estos productos de hasta 4.400 hojas le ofrecen una productividad continua, que todavía puede ser mayor ya que puede cargar las bandejas vacías mientras está imprimiendo.



AMPLIACIÓN SEGÚN SUS NECESIDADES

¿Necesita más que una copiadora? Transforme la MP 2550B/3350B/4000B/5000B en una auténtica multifuncional. El escáner opcional escanea documentos hacia e-mail, un directorio personal, una carpeta de red o FTP. Estas funciones mejoran el proceso documental. Añada valor con la opción de impresora. ¿Necesita un fax? Tan solo debe ampliar su copiadora con un dispositivo de fax para mejorar sus comunicaciones.



FÁCIL DE UTILIZAR

Una prioridad de Ricoh es ofrecer dispositivos amenos para el usuario. La facilidad y comodidad de uso de las MP 2550B/3350B/4000B/5000B son una prueba de ello:

- Cambie los ajustes mediante el panel táctil de color de gran tamaño y fácil lectura.
- Compruebe con solo echar un vistazo a la pantalla las funciones utilizadas con más frecuencia.
- Resuelva en segundos los problemas que puedan surgir gracias a las guías con animaciones para el usuario.



FLEXIBLE

¿Necesita un producto que pueda gestionar diferentes tipos de papel? Puede imprimir portadas y folletos en papel grueso de hasta 157 g/m² (MP 2550B/3350B) ó 220 g/m² (MP 4000B/5000B). O imprimir en sobres, etiquetas, papel con membrete y papel preperforado, desde A5 hasta A3.



ACABADO PROFESIONAL DE DOCUMENTOS

¿Quiere añadir ese toque final especial? La MP 2550B/3350B/4000B/5000B puede perforar, grapar o crear folletos. Todo lo que tiene que hacer es ampliar su copiadora con el finalizador que usted elija, como un finalizador de folletos. Ahorrará tiempo y dinero ya que no será necesario externalizar.



DISPOSITIVOS ECOLÓGICOS

En Ricoh le ayudamos a reducir costes y el impacto medioambiental de su oficina. Nuestros productos ofrecen funciones que no dañan el medio ambiente y que le permiten ahorrar dinero, como la impresión y la copia rápidas a doble cara, el modo en reposo, y una mayor duración del tóner. De esta forma podrá ahorrar papel, tiempo y dinero, y reducirá el consumo de energía y los residuos. Además, los productos Ricoh cumplen con Energy Star, lo que significa que se emite menos CO₂ al suministrar la energía necesaria para que los dispositivos Ricoh funcionen.

Aficio™ MP 2550B/MP 3350B/MP 4000B/MP 5000B

COPIADORA

Proceso de copia:	Escaneo mediante un rayo láser & impresión electrofotográfica
Velocidad de copia:	25/33/40/50 copias por minuto
Resolución:	600 dpi
Tiempo de calentamiento:	14/14/13/13 segundos
Velocidad de primera impresión:	4,5/4,5/4,1/3,5 segundos
Memoria:	Máximo: 512 MB, HDD 40 GB
Capacidad de alimentación de papel:	Máximo: 3.100/3.100/4.400/4.400 hojas
Capacidad de salida de papel:	Máximo: 1.625/1.625/3.625/3.625 hojas
Tamaño del papel:	A5 - A3
Gramaje de papel:	52 - 157/157/220/220 g/m ²
Dimensiones (An x La x Al):	MP 2550B/3350B: 570 x 653 x 709 mm MP 4000B/5000B: 670 x 677 x 910 mm
Peso:	Inferior a 60/60/97/97 kg
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Consumo de energía:	Funcionamiento: Máximo 1,4/1,4/1,5/1,5 kW

IMPRESORA (OPCIÓN)

Velocidad de impresión:	25/33/40/50 páginas por minuto
Lenguaje de la impresora:	Estándar: PCL5e, PCL6, RPCS™ Opcional: Adobe® PostScript® 3™ IPDS
Resolución:	Máximo 600 x 600 dpi (2.400 x 600 dpi con suavizado)
Interface:	Estándar: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX Opcional: IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica, Bluetooth, Gigabit Ethernet
Memoria:	512 MB + HDD 40 GB
Protocolo de red:	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk
Compatible con los siguientes sistemas:	Windows® Me/2000/XP/Vista/Server 2003, Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5, UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3, Macintosh 8.6 o posterior (OS X Classic), Macintosh X v10.1 o posterior (modo nativo), SAP® R/3® (3.x o posterior), NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 o posterior)/6.0 (SP5 o posterior)/6.5 (SP3 o posterior), IBM® iSeries / AS/400 con OS/400 Host Print Transform

ESCÁNER (OPCIÓN)

Velocidad de escaneo:	B/N: Máximo 50/50/61/61 ppm
Resolución:	Máx. 600 dpi (TWAIN: 1.200 dpi)
Formato del original:	A5 - A3
Controladores incluidos:	Network TWAIN
Escaneo a correo electrónico:	SMTP, TCP/IP
Escaneo a carpeta:	Protocolos SMB, FTP, NCP (con inicio de sesión segura)

SOLUCIONES DE SOFTWARE (OPCIÓN)

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™ 2, Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite

FAX (OPCIÓN)

Circuito:	PSTN, PBX
Compatibilidad:	ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet Fax, ITU-T (T.38) IP Fax
Velocidad de módem:	Máximo: 33,6 Kbps
Velocidad de escaneo:	39/39/56/56 cpm (200 x 100 dpi, A4/SEF)
Capacidad de memoria:	12 MB estándar, 44 MB máx.
Copia de seguridad de la memoria:	Si

OTRAS OPCIONES

Tapa de exposición, ARDF 50 hojas (MP 2550B/3350B), ARDF 100 hojas (MP 4000B/5000B), Bandeja bypass (MP 2550B/3350B), 2 bandejas de papel x 500 hojas (MP 2550B/3350B), 2 bandejas de papel x 550 hojas (MP 4000B/5000B), LCT 1.200 hojas (MP 4000B/5000B), LCT 2.000 hojas, Bandeja separadora de 125 hojas, Finisher 500 hojas (MP 2550B/3350B), Finisher 1.000 hojas, Finisher 3.000 hojas (MP 4000B/5000B), Finisher de folletos 1.000 hojas (MP 2550B/3350B), Finisher de folletos 2.000 hojas (MP 4000B/5000B), Kits de perforación (de 2/4 agujeros intercambiables, 4 agujeros escandinavos), Bandeja de desplazamiento interna (MP 2550B/3350B), Unidad Puente, Mueble bajo, Unidad dúplex (MP 2550B/3350B), Unidad de memoria 256 MB, Unidad Data Overwrite Security (DOS), Unidad de seguridad de datos de copia, Unidad de cifrado del HDD, Conversor de formatos de archivo, Tarjeta VM, Navegador, Soporte para el contador llave, Interface contador, Unidad de intercambio (MP 2550B/3350B), Unidad de impresión RPCS™, Marcador de fax (MP 4000B/5000B), 2º puerto súper G3, Unidad ampliación de impresión, Unidad de escáner, Soluciones de software profesionales

Ricoh ha diseñado los productos mencionados con el objetivo de que cumplan con los requisitos de EC ENERGY STAR sobre eficacia energética.

Para más información sobre disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local de Ricoh.

Certificación ISO9001, Certificación ISO14001

Todas las marcas y/o nombres de producto son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. El color real del producto puede diferir del que aparece en este catálogo. Las imágenes que aparecen en este folleto no son fotografías reales, por lo que podrían aparecer ligeras diferencias de detalle.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC Todos los derechos reservados. Este folleto, su contenido y/o diseño no pueden ser modificados y/o adaptados, copiados en parte o en su totalidad y/o utilizados en otros trabajos sin la aprobación previa por escrito de Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com



RICOH

Para más información,
contacte con nosotros