

TASKalfa 300i

MULTIFUNCIONAL MONOCROMO A3

► print ► copy ► scan ► fax

EL MEJOR ESPECIALISTA PARA LOS GRUPOS DE TRABAJO



TASKalfa 

 KYOCERA

DISEÑADA PARA CUMPLIR TODAS LAS EXPECTATIVAS

Total flexibilidad para hacer frente a la carga de trabajo de los documentos de su oficina. Los nuevos equipos multifuncionales TASKalfa de Kyocera cuentan con todas las opciones que necesita para conseguirlo. Inteligentes y con una tecnología altamente fiable que garantiza a todos los usuarios realizar sus trabajos rápidamente, desde el primero al último.

DISEÑADA PARA SATISFACER TODAS LAS NECESIDADES DE SU OFICINA

Se integra fácilmente en cualquier entorno de trabajo. La nueva TASKalfa 300i es totalmente polifacética y eficiente para poder atender todas las exigencias de su grupo de trabajo o departamento. Independientemente de si se está utilizando como una fotocopidora, una impresora de red, escáner a color e incluso como un fax, todas las funciones son fácilmente accesibles a través del intuitivo panel táctil a color. Cuenta con una producción de 30 páginas por minuto, así como un alimentador de documentos que escanea hasta 50 ipm en B/N y 15 ipm en color. Capaz de almacenar hasta 2.200 hojas, la TASKalfa 300i permite gestionar cargas de trabajo aún mayores. Cuenta con características de seguridad que cumplen con los estándares más altos. La TASKalfa 300i es el dispositivo de red perfecto para cualquier grupo de trabajo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES TASKalfa 300i:

- ▶ Hasta 30/15 páginas por minuto A4/A3 en B/N
- ▶ 2 GB de RAM y 160 GB de disco duro
- ▶ Impresión en red, escaneo a color e impresión a doble cara, de serie
- ▶ Fax dual e internet fax opcionales
- ▶ Opciones de manejo de papel y finalizado
- ▶ Funciones de seguridad mejoradas
- ▶ Componentes de larga duración



INTEGRACIÓN TOTAL EN SU FLUJO DE TRABAJO

HyPAS™

Es simple: mayor flexibilidad significa optimización de sus flujos de trabajo; es decir, eficiencia. El nuevo software de Kyocera denominado HyPAS™ actúa como plataforma de desarrollo para ofrecer una mayor flexibilidad a los equipos. HyPAS™ se encuentra integrado en los dispositivos TASKalfa 300i, y combina programación basada en Java con tecnología de Servicios Web. Gracias a esta plataforma, estos equipos pueden trabajar eficientemente, pudiendo automatizar por ejemplo procesos internos de su compañía. Además de esto, existen opciones de seguridad, enrutamiento de documentos, herramientas de control y administración para cualquiera de las funciones que el equipo realice (copia, impresión, escaneo y fax). Todas estas alternativas pueden ser personalizadas de manera que se adapten a los procesos y necesidades de su empresa.

GRAN PANTALLA TÁCTIL QUE OFRECE UNA OPERATIVIDAD ÓPTIMA

Optimizada para responder a cada toque, el panel ofrece una pantalla muy fácil de leer. Con un diseño muy intuitivo y a todo color, todas sus funciones son fácilmente accesibles.



EL ASISTENTE INTELIGENTE PARA SU OFICINA

La TASKalfa 300i proporciona una rápida y eficiente gestión de documentos para los grupos de trabajo de cualquier tamaño. La tecnología inteligente y el software garantizan que todos los trabajos de impresión, copia, escaneo y fax se generen con la mayor precisión y eficiencia, a la vez que se integra perfectamente en el entorno de red de su empresa. Así que no importa cómo organice su oficina, con la TASKalfa 300i todos sus procesos serán más rápidos y eficientes.

IMPRESORA – LA EFICACIA EN LA QUE SE PUEDE CONFIAR

La TASKalfa 300i es, además de una impresora de red altamente fiable, un equipo capaz de procesar las imágenes con gran definición, produciendo impresiones siempre claras y profesionales. Con una velocidad de impresión de hasta 30 páginas por minuto en B/N A4, imprime hasta 15 páginas por minuto en A3. Además, la tecnología Kyocera de larga duración hace que este dispositivo sea especialmente fiable, por lo que puede contar con la calidad profesional de TASKalfa 300i siempre que lo necesite.

COPIADORA – COPIE TANTO COMO NECESITE

La TASKalfa 300i produce excelentes copias, de forma rápida y de alta calidad. Cuenta con comandos de copia inteligentemente estructurados, por lo que realizar copias es una tarea que se puede hacer con un solo dedo. La amplia pantalla táctil a color ofrece imágenes en miniatura de los documentos almacenados en el dispositivo para que los usuarios puedan imprimir los documentos de la compañía almacenados en el disco duro sin volver a sus puestos de trabajo. Un gran valor para el ahorro de cualquier oficina.



ESCÁNER – CONSIGA SU INFORMACIÓN ONLINE

La conversión de documentos en papel en archivos digitales es una tarea muy sencilla con la TASKalfa 300i. Esto es gracias a su velocidad de hasta 50 ipm en B/N y 15 ipm en color con una resolución de 300 ppp. Simplemente seleccione el escaneo a PC, escaneo a correo electrónico o escaneo a USB y los documentos se enviarán donde usted necesite. Y como la seguridad es lo más importante, la TASKalfa 300i ofrece una función de PDF encriptado que garantiza que el archivo escaneado sólo pueda abrirse cuando se utiliza una contraseña preseleccionada.

FAX – SIMPLEMENTE, PULSE “ENVIAR”

Envíe algunos originales a su cliente a la vez que realiza copias para sus propios archivos. Para el multifuncional TASKalfa 300i nada podría ser más sencillo. Con todas las funciones que usted espera de un fax, la opción de fax ofrece además información de envío, transmisión diferida, reenvío y mucho más. Y si los costes son un problema para su empresa, la TASKalfa 300i también está disponible con una función opcional de fax de Internet que ayuda a reducir los costes de comunicación.

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN – PROTEJA SU NEGOCIO

La protección de datos se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la mayoría de las empresas. Para protegerse contra los riesgos potenciales de seguridad, estos modelos cuentan con IPsec, IPv6 y encriptación de PDF de serie. Pero, para una mayor seguridad, el Data Security Kit de Kyocera borrará todos los datos almacenados en el disco duro durante la impresión, copia o escaneo. Además, añadiendo la opción de Document Guard Kit, las empresas podrán estar seguras de que cualquier documento que incluya una marca de agua de seguridad no podrá ser copiado, escaneado o enviado por fax desde ningún dispositivo TASKalfa que tenga instalado esta opción.

OPCIONES DE MANEJO DE PAPEL

PARA EL ACABADO PERFECTO

La TASKalfa 300i ofrece varias opciones de manejo de papel que pueden hacer que sus trabajos se realicen con mayor facilidad. Si elige el alimentador de documentos opcional o el clasificador de documentos, la tarea se realizará de forma más rápida y precisa. Si su grupo de trabajo maneja grandes cantidades de papel, simplemente añada depósitos de papel adicionales para aumentar el suministro de papel hasta las 2.200 hojas. No importa cómo su oficina lleva a cabo la gestión de sus documentos; con la TASKalfa 300i puede hacerlo más rápida y eficientemente.

El alimentador de documentos DP-670 (B) ahorra tiempo con el escaneado de imágenes a doble cara.

El finalizador interno DF-670 (B) grapa hasta 30 hojas con salida ordenada de los documentos.

El finalizador DF-780 (B) es económico y eficiente, proporcionando un acabado profesional de hasta con 1.000 hojas. Se completa con una bandeja cara abajo y grapado hasta 50 hojas A4.


El separador de trabajos JS-670 (B) separa las impresiones, las copias y los faxes para tener los documentos siempre ordenados.

El depósito de papel PF-680 es un depósito adicional ideal para trabajos de gran volumen, ofreciendo una capacidad extra de hasta 2 x 500 hojas.

El bypass se puede utilizar como un alimentador de papel para ahorrar espacio, con capacidad de hasta 200 hojas, manejando gramajes de hasta 200 g/m².

Versión básica


Dos depósitos de 500 hojas cada uno y un bypass de 200 hojas que proporciona una enorme capacidad de papel. El alimentador de documentos opcional DP-670 (B) recircula el papel automáticamente para un fácil escaneo y copia a doble cara.



Configuración básica con DP-670 (B)

Flexibilidad


Dos depósitos adicionales de 500 hojas cada uno ofrecen rapidez así como un fácil acceso a los diferentes tipos de papel. El finalizador interno DF-670 (B) grapa un máximo de 30 hojas en una posición.



PF-680 + DF-670 (B)

Solución básica de acabado

Para un acabado profesional de los documentos se puede añadir un finalizador grapador de 1.000 hojas con tres posiciones de grapado.



DF-780 (B)



Finalizador opcional
DF-780 (B)
(grapa hasta 50 hojas)

Alimentador de documentos
DP-670 (B) para un escaneo
a doble cara

Panel táctil a color
de uso sencillo

Bypass
(hasta 200 hojas)

Dos depósitos adicionales
de papel (2 x 500 hojas)

COUNT ON US.

Como una de las empresas líderes en Soluciones de gestión documental, Kyocera está comprometida a suministrar productos y servicios de alta calidad. No solamente facilitamos el software más fiable, sino también ofrecemos un excelente servicio, consultoría y posibilidades de financiación. Cualesquiera que sean sus necesidades, puede contar con nosotros. ¿Quiere saber más? Simplemente contacte con su distribuidor Kyocera.

TASKalfa 300i

MULTIFUNCIONAL MONOCROMO A3



La TASKalfa 300i incorpora componentes de larga duración que garantizan un funcionamiento eficaz y fiable para satisfacer los requisitos más exigentes de cualquier entorno de oficina. La TASKalfa 300i proporciona una productividad profesional y al mismo tiempo, garantiza el mínimo impacto sobre el Medio Ambiente.

GENERAL

Tecnología

KYOCERA Láser, mono componente

Velocidad

Máx. 30/15 páginas por minuto A4/A3

Resolución

600 x 600 ppp

Tiempo de calentamiento

Aprox. 29 segundos o menos desde el encendido

Tiempo primera página

Aprox. 5,1 segundos o menos

Dimensiones (An x P x Al)

Unidad principal: 570 mm x 630 mm x 767,2 mm

Peso: Unidad principal: aprox. 75 kg

Fuente de alimentación: AC 220 V - 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía

Imprimiendo: 610 W

Certificación

GS, TÜV, CE

Este equipo ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas ISO 14001.

Compatibilidad RoHS

MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades de papel mencionadas están basadas en papel con grosor máx. 0,11 mm. Por favor, use el papel recomendado por KYOCERA en condiciones medioambientales normales

Capacidad de papel

Bypass de 200 hojas, 45-200 g/m², A3-A6R; Depósito universal 2 x 500 hojas, 60-120 g/m², A3-A5R; Capacidad máxima con opciones: 2.200 hojas A4

Dúplex

Dúplex de serie A3-A5, 60-80 g/m²

Capacidad de salida

250 hojas cara abajo

FUNCIONES DE IMPRESORA

CPU: Power PC 750 FL-600 MHz

Memoria: 2.048 MB RAM + 160 GB HDD

Interface estándar

Ethernet 10Base-T/100Base-TX, USB 2.0 (High Speed), ranuras USB y ranura CF

Lenguaje de control: PRESCRIBE

Emulaciones: PCL 6, KPDL 3 (compatible PostScript 3), impresión directa XPS, impresión directa PDF

Sistemas operativos

Todos los sistemas operativos actuales de Windows, Mac OS X Versión 10.2 o superior, UNIX LINUX, así como otros sistemas operativos bajo petición

Fuentes / Códigos de barras

93 fuentes escalables (PCL6), 8 fuentes (Windows Vista), 136 fuentes PostScript KPDL 3, 45 tipos de códigos de barras de una dimensión y 1 código de barras de 1 dimensión (PDF-417) generados con Prescribe

Funciones de impresora

Copia rápida, revisar y retener, impresión privada, almacenamiento de documentos y funcionalidad de gestión de trabajos

FUNCIONES DE COPIADORA

Tamaño máx. del original: A3

Copiado continuo: 1-999

Capacidad de memoria: 2.048 MB RAM + 160 GB HDD

Zoom: 25-400% en incrementos del 1%

Porcentaje de ampliación/reducción: 5R / 5E

Funciones digitales

Escanea una-copia varias, clasificación electrónica, modo 2en1 y 4en1, repetición de copia, numeración de página, modo cubierta, modo librito, buzón de documentos de 160 GB, interrupción de copia, superposición de formularios

Modo exposición: Automático, manual: 7 ó 13 pasos

Ajuste de imagen: Texto + foto, texto, foto, mapa

FUNCIONES DE ESCÁNER

Funcionalidad

Escaneo a PC, email, FTP (vía SSL), TWIN de red, SMB, escaneo a buzón, escaneo a USB

Velocidad de escaneo

50 ipm B/N, 15 ipm color (A4, 300 ppp)

Resolución

600 ppp, 400 ppp, 300 ppp, 200 ppp, 200 x 100 ppp, 200 x 400 ppp, (256 escala de grises)

Tamaño máximo: A3

Reconocimiento del original: Texto, foto, texto + foto, OCR

Interface: 10/100 Base-TX

Protocolo de red: TCP/IP

Formato de imagen: PDF (alta compresión/encriptación), JPEG, TIF, XPS

FUNCIONES DE FAX (OPCIONAL)

Compatibilidad: ITU-T Super G3

Velocidad del módem: Máx. 33,6 kbps

Velocidad de transmisión: Máx. 3 segundos (JBIG)

Densidad de escaneo

Normal: 8 puntos/mm x 3,85 líneas/mm

Fina: 8 puntos/mm x 7,7 líneas/mm

Superfina: 8 puntos/mm x 15,4 líneas/mm

Ultrafina: 16 puntos/mm x 15,4 líneas/mm

Tamaño máximo del original: A3

Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH

Memoria: Estándar 12 MB, máx. 120 MB

Características

Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, fax dual con segunda tarjeta de fax

CONSUMIBLES

Tóner TK-685

Tóner microfino para 20.000 páginas al 6% de cobertura

OPCIONES

Fax system (S) C

Internet Fax Kit (A)

Manejo de papel

DP-670 (B) Alimentador de documentos de doble cara recirculante: Máx. 75 hojas, 45-160 g/m², A3-A5R, folio

PF-680 Depósito de papel

Máx. 2 x 500 hojas, 60-120 g/m², A5R-A3, folio

DF-780 (B)* Finalizador de documentos + AK-670

Máx. 1.000 hojas A4, A3-B5E, 64-128 g/m², 3 posiciones de grapado de hasta 50 hojas A4 ó 25 hojas A3

DF-670 (B)* Finalizador de documentos interno

Máx. 500 hojas A4, 60-105 g/m², A3-B5, grapado de hasta 30 hojas A4 ó 20 hojas A3 en 1 posición

JS-670 (B) Separador de trabajos

Separador de trabajos interno de 100 hojas, 45-160 g/m², A3-A5R

*Para el uso del finalizador DF-780 (B) es necesario el adaptador AK-670

Memoria

Tarjeta CompactFlash®

1 ranura (hasta 4 GB) para la impresión de formularios, fuentes, logotipos, almacenamiento de macros

Memoria de fax

MM-16-128: Memoria de imagen (120 MB)

Seguridad

Data Security Kit (E)

ISO 15408 (Common Criteria) con nivel de seguridad EAL3

Printed Document Guard Kit (A)

Interfaces opcionales

PS159: LAN Inalámbrico (802.11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

PS129 Fibra Óptica: 100BaseSX (SC)

PS1129 Fibra Óptica Gigabit: 1000BaseSX (SC)

Otros

Tapa pantalla (E)

CB-3000: Mesa pedestal con capacidad de almacenamiento



El equipo mostrado incluye elementos opcionales.

Kyocera Mita España, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Matas, Madrid, España.
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 82 19, www.kyoceramita.es, info@kyoceramita.es

Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.