

TASKalfa 400ci/500ci/552ci

► print ► copy ► scan ► fax

MULTIFUNCIONALES COLOR A3

ALTO RENDIMIENTO Y FIABILIDAD EN COLOR Y B/N



TASKalfa 


 **KYOCERA**

TASKalfa – MÁXIMA PRIORIDAD A CADA TRABAJO



Más que nunca, los negocios son información. La velocidad y la calidad en la gestión documental en su oficina es una de las claves para el éxito en su negocio. Aquí es donde los equipos multifuncionales KYOCERA TASKalfa pueden darle a usted y a su negocio el impulso decisivo. Con la tecnología extraordinariamente fiable diseñada y desarrollada en cada uno de los equipos multifuncionales KYOCERA TASKalfa, los usuarios pueden realizar sus trabajos rápidamente, la primera vez y todas las veces que sean necesarias.

Escoja entre una completa gama de opciones de finalizado disponibles para grapar, plegar y hacer librillo. Elija la opción de buzón departamental para una clasificación más rápida y eficiente de sus trabajos. Si necesita escanear grandes volúmenes de documentos, el alimentador de documentos opcional con escaneo a doble cara, le permite escanear ambos lados de un documento en un solo paso y mucho más rápido. Depósitos de papel adicional otorgan a estas rápidas multifuncionales una capacidad de hasta 4.100 hojas de papel, permitiendo horas de impresión continua. No importa lo que haga su oficina, las multifuncionales TASKalfa le ayudan a hacerlo mejor.



COUNT ON US.

Como una de las empresas líderes en soluciones de gestión documental, Kyocera está comprometida en suministrar productos y servicios de alta calidad. No solamente facilitamos el software y el hardware más fiable, sino también ofrecemos un excelente servicio, consultoría y posibilidades de financiación. Cualquiera que sean sus necesidades – puede contar con nosotros. ¿Quiere saber más? Simplemente contacte con Kyocera Business Services.

POTENTES OPCIONES DE UN POTENTE MULTIFUNCIONAL

Todas las funciones que necesita para una gestión documental eficiente las tendrá agrupadas en un equipo rápido, fiable y fácil de usar. Escanear, enviar faxes, copiar e imprimir: todo será mucho más sencillo a través de la pantalla de fácil uso y comandos/controles intuitivos. De tal forma que no importa cómo organice su oficina, con los equipos multifuncionales TASKalfa será mucho más rápido y mucho más eficiente.

IMPRIMIR – CALIDAD QUE SE VE

La calidad de sus documentos y presentaciones dice mucho sobre su oficina, tanto a sus clientes como a sus trabajadores. Gracias al nuevo tóner recientemente desarrollado y al avanzado sistema de color, los multifuncionales TASKalfa han ampliado su gama de colores, mejorando la precisión y el tono de los mismos. Cada impresión tiene una alta y excepcional calidad, mejorando su presentación a la vez que consume menos tóner que nunca. Un cambio espectacular en cuanto a economía, eficiencia y calidad.

AMPLIANDO LA SEGURIDAD DE SUS DATOS A LOS TRABAJOS IMPRESOS: La seguridad de la información es un problema de prioridad absoluta. Meticulosamente protegida cuando se trata de comunicación en formato electrónico, se suele dejar de lado cuando se trata de trabajos impresos. Las multifuncionales TASKalfa, además de varias opciones de encriptación que mantienen la información almacenada en los equipos de forma segura, ofrecen la posibilidad de usar su tarjeta de identificación de compañía como elemento de reconocimiento en la impresora. Esta opción no sólo otorga al usuario la libertad de recoger sus impresiones en cualquier impresora de la compañía, sino que también asegura que información importante no se deje en las bandejas de salida (como normalmente sucede).

BUZÓN DE DOCUMENTOS PARA UN RÁPIDO ACCESO: Las multifuncionales TASKalfa ofrecen una amplia capacidad del disco duro que permite crear gran número de buzones de documentos. El uso frecuente de estos buzones para el almacenamiento de documentos ofrece una mayor rapidez y un acceso mucho más fácil, sin sobrecargar la red de trabajo en su oficina.



COPIAR – ÓPTIMA CALIDAD EN LOS DOCUMENTOS, UNA Y OTRA VEZ

La calidad de impresión mejorada de las TASKalfa no se aprecia únicamente cuando imprime documentos, sino también cuando usa el multifuncional como copiadora. ¿Necesita más copias de un documento tipo? Use la función “Vista Previa” para tener una previsualización de los documentos almacenados en el disco duro, e imprima tantas copias como necesite. Todo esto sin necesidad de usar su ordenador o aumentar el tráfico de la red. Cuando llega el momento de generar copias de alta calidad de forma rápida, cualquier función que necesite está al alcance de su “dedo”.

ESCANEAR – SEGURO Y EFICIENTE DESDE EL PRINCIPIO

Convertir documentos de papel en documentos digitales solía requerir mucho tiempo, pero no con las multifuncionales TASKalfa:

ESCANEO A DOBLE CARA, DE ALTA VELOCIDAD: Estas multifuncionales escanean a una velocidad sorprendente de 100 ipm en color a 300 ppp. El alimentador de documentos opcional DP-760 (B) escanea a doble cara de una sola pasada, de tal forma que ya no perderemos más tiempo dando la vuelta al papel. Esta es una opción ideal para aquellas empresas que tienen una gran cantidad de documentos para almacenar.

MÍNIMO VOLUMEN DE INFORMACIÓN: Estas multifuncionales son capaces de comprimir los documentos escaneados en los formatos PDF, JPEG, TIFF o XPS, sin apenas perder calidad. Documentos que contienen fotografías a color que normalmente generan grandes volúmenes de información podrán ser escaneados rápidamente y guardados sin apenas ocupar espacio, reduciendo el volumen de información en su sistema.

SEGURIDAD EN CADA PASO: Con la función de encriptación de PDF, los usuarios podrán generar una contraseña que les asegura que el documento escaneado únicamente podrá ser abierto cuando se introduzca la contraseña.

Con las multifuncionales TASKalfa 400ci/500ci/552ci, la gestión digital de documentos será más sencilla con opciones como escaneo a PC, escaneo a una dirección de correo electrónico o a un USB. Allí donde necesite sus documentos, las TASKalfa pueden llevarse los.

FAX – UN SIN FIN DE POSIBILIDADES

Las multifuncionales TASKalfa vienen con todas las funciones que podría esperar de un fax de alta calidad, como información de envío, transmisión diferida, reenvío y mucho más. Además, los multifuncionales TASKalfa también ofrecen la opción de enviar faxes vía internet, manteniendo de esta manera sus costes más bajos. Cualquier necesidad que tengan sus documentos, las multifuncionales TASKalfa le darán prioridad absoluta.


MÁS FUNCIONALIDAD

HACIENDO EL TRABAJO RÁPIDAMENTE

Estas multifuncionales pueden realizar cualquier trabajo que necesite. No son sólo rápidas y eficientes, sino también altamente flexibles, con una estructura modular que le permite añadir una opción de finalizado hoy, y otra distinta mañana.

Versión básica


Dos depósitos de papel de 500 hojas y un bypass de 100 hojas ofrecen una reserva generosa de papel. Alimentador de documentos opcional DP-750 (B) para procesos sencillos de copia y escaneo a doble cara.



Configuración básica con DP-750 (B)

Versión básica ampliada


Mesa pedestal que protege su papel, siendo recomendada en aquellos casos en los que el almacén de papel está lejos.



CB-5000

Flexibilidad


Dos depósitos adicionales de papel de 500 hojas. Permiten el acceso a distintos tipos de papel de forma más rápida.



PF-720 (B)

Gran capacidad


Este depósito de papel de 3000 hojas es ideal para grandes volúmenes de impresión. El alimentador de documentos DP-760 (B) escanea a doble cara de una sola pasada.



PF-760 (B) + DP-760 (B)

Solución de finalizado básico


Para el finalizado de documentos profesionales puede añadir un finalizador de 1.000 hojas con opción de grapado.



DF-780 (B)

Soluciones de finalizado avanzado


Añade un finalizador de 3.000 hojas con grapado. Unidad de perforado y plegado.



DF-760 (B) + PH-5C + BF-720 (B)

Buzón departamental

Si necesita separar las impresiones de diferentes usuarios, añada un buzón departamental de 7 bandejas.



MT-720 (B)

GESTIÓN DE DOCUMENTOS INTELIGENTE

Como la complejidad de la gestión de los documentos en la oficina se incrementa de manera constante, las multifuncionales TASKalfa de Kyocera simplificarán más rápidamente y mejor dicha gestión, con un amplio abanico de características técnicas inteligentes. Así, obtendremos una mayor flexibilidad y una seguridad superior. Ya sea imprimiendo a través de la red, copiando los documentos de la próxima reunión, escaneando a color o enviando faxes, TASKalfa es la respuesta a las necesidades de cada documento en la oficina.

La excelente tecnología del tóner asegura que todas las impresiones tienen una excepcional claridad y calidad de color. Las opciones individuales de manejo de papel, tales como la selección de un alimentador de doble cara de una sola pasada, permiten a estas multifuncionales ajustarse con precisión a tus necesidades. Otras opciones permiten aumentar la capacidad de entrada de papel, así como el uso de distintos tipos de papel, para una impresión más rápida e ininterrumpida. Por último, pero no menos importante, los equipos TASKalfa tienen una gran fiabilidad gracias a los componentes de larga duración de Kyocera, lo que hace que puedas contar con ellos sin importar el tamaño de la carga de trabajo.

INTEGRACIÓN TOTAL EN SU FLUJO DE TRABAJO

Es simple: mayor flexibilidad significa optimización de sus flujos de trabajo; es decir, eficiencia. El nuevo software de Kyocera denominado HyPAS™ actúa como plataforma de desarrollo para ofrecer una mayor flexibilidad a los equipos. HyPAS™ se encuentra integrado en los dispositivos TASKalfa 400ci/500ci/552ci, y combina programación basada en Java con tecnología de Servicios Web. Gracias a esta plataforma, estos equipos pueden trabajar eficientemente, pudiendo automatizar por ejemplo procesos internos de su compañía. Además de esto, existen opciones de seguridad, enrutamiento de documentos, herramientas de control y administración para cualquiera de las funciones que el equipo realice (copia, impresión, escaneo y fax). Todas estas alternativas pueden ser personalizadas de manera que se adapten a los procesos y necesidades de su empresa.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ▶ Hasta 50 páginas por minuto en color y 55 en B/N
- ▶ Excelente calidad de imagen gracias al nuevo y avanzado tóner y la tecnología de color Kyocera
- ▶ 2.048 MB RAM + 160 GB HDD
- ▶ Funciones de fax opcionales
- ▶ Sistema de impresión y escaneo a color de serie
- ▶ Impresión a doble cara de serie
- ▶ Alimentador de documentos a doble cara de una sola pasada o recirculante opcional
- ▶ Opciones de manejo de papel y finalizado
- ▶ Data Security Kit opcional para borrado de datos del disco duro
- ▶ Componentes de larga duración que aseguran eficiencia y fiabilidad

TASKalfa 400ci/500ci/552ci MULTIFUNCIONALES COLOR A3



La TASKalfa 400/500/552ci incorpora componentes de larga duración que garantizan un funcionamiento eficaz y fiable en entornos de oficina exigentes. La TASKalfa 400/500/552ci ofrece productividad y máxima fiabilidad a la vez que es extremadamente respetuosa con el medioambiente.

GENERAL

Tecnología

KYOCERA Láser, color

Velocidad

TASKalfa 400ci:

Máx. 40/19 páginas por minuto A4/A3 en B/N y color

TASKalfa 500ci:

Máx. 40/19 páginas por minuto A4/A3 en color

Máx. 50/25 páginas por minuto A4/A3 en B/N

TASKalfa 552ci:

Máx. 50/25 páginas por minuto A4/A3 en color

Máx. 55/28 páginas por minuto A4/A3 en B/N

Resolución: 600 x 600 ppp

Tecnología Multi-bit para calidad 9.600 x 600 ppp

Tiempo de calentamiento

TASKalfa 400ci/500ci: Aprox. 45 segundos o menos desde encendido; TASKalfa 552ci: Aprox. 57,5 segundos o menos desde encendido

TASKalfa 552ci: Aprox. 57,5 segundos o menos desde encendido

Tiempo de primera página

TASKalfa 400ci: Aprox. 5,3 segundos o menos en B/N, aprox. 6,9 segundos o menos en color

TASKalfa 500ci: Aprox. 4,9 segundos o menos en B/N, aprox. 6,9 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N, aprox. 6,1 segundos o menos en color

Fuentes / Códigos de barras

93 fuentes escalables (PCL6), 8 fuentes (Windows Vista), 136 fuentes PostScript KPDL 3, 45 tipos de códigos de barras de una dimensión y 1 código de barras de 2 dimensiones (PDF-417) generados con Prescribe. Fuentes descargables: Kyocera, PCL + formato TrueType, formato Type 1 + 3

Funciones de impresora: Copia rápida, revisar y retener, impresión privada, almacenamiento de documentos y funcionalidad de gestión de trabajos

FUNCIONES DE COPIADORA

Tamaño máx. del original: A3

Copiado continuo: 1-999

Memoria: 2.048 MB RAM + 160 GB HDD

Zoom: 25-400% in 1% steps

Porcentaje de ampliación/reducción: 5R / 5E

Funciones digitales

Escanea una-copia varias, clasificación electrónica, modo 2en1 y 4en1, repetición de copia, numeración de página, modo cubierta, modo librito, buzón de documentos de 160 GB, interrupción de copia, superposición de formularios

Modo exposición: Automático, manual: 7 ó 13 pasos

Ajuste de imagen: Texto, texto + foto, foto, mapa

FUNCIONES DE ESCÁNER

Funcionalidad

Escaneo a PC, email, FTP (vía SSL), TWAIN de red, SMB, escaneo a buzón, escaneo a USB

Velocidad: 100 ipm en B/N y color (A4, 300 ppp, dúplex, DP-760(B))

Resolución
600 ppp, 400 ppp, 300 ppp, 200 ppp, 200 x 100 ppp, 200 x 400 ppp, (256 escala de grises)

Tamaño máximo: A3

Reconocimiento del original: Texto, foto, texto + foto, OCR

Interfaz: 10/100Base-TX

Protocolo de red: TCP/IP

Formato de imagen

PDF (alta compresión / encriptación), JPEG, XPS, TIFF

FUNCIONES DE FAX (OPCIONAL)

Compatibilidad: ITU-T Super G3

Velocidad del modem: Máx. 33,6 kbps

Velocidad de transmisión: Máx. 2 segundos (JBIG)

Densidad de escaneo

Normal: 8 puntos/mm x 3,85 líneas/mm

Fina: 8 puntos/mm x 7,7 líneas/mm

Superfina: 8 puntos/mm x 15,4 líneas/mm

Ultrafina: 16 puntos/mm x 15,4 líneas/mm

Tamaño máximo del original: A3

Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH

Memoria: Estándar 12 MB, máx. 120 MB

Funciones de fax

Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, escáner dual con segunda tarjeta de fax

Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, escáner dual con segunda tarjeta de fax

Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, escáner dual con segunda tarjeta de fax

Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, escáner dual con segunda tarjeta de fax

Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, escáner dual con segunda tarjeta de fax

Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, escáner dual con segunda tarjeta de fax

Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, escáner dual con segunda tarjeta de fax

Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, escáner dual con segunda tarjeta de fax

Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, escáner dual con segunda tarjeta de fax

Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, escáner dual con segunda tarjeta de fax

Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, escáner dual con segunda tarjeta de fax

Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, escáner dual con segunda tarjeta de fax

Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, escáner dual con segunda tarjeta de fax

Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, escáner dual con segunda tarjeta de fax

Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, escáner dual con segunda tarjeta de fax

Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, escáner dual con segunda tarjeta de fax

Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, escáner dual con segunda tarjeta de fax

Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, escáner dual con segunda tarjeta de fax

Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, escáner dual con segunda tarjeta de fax

Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, escáner dual con segunda tarjeta de fax

Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, escáner dual con segunda tarjeta de fax

Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, escáner dual con segunda tarjeta de fax

Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, escáner dual con segunda tarjeta de fax

Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, escáner dual con segunda tarjeta de fax

Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, escáner dual con segunda tarjeta de fax

Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, escáner dual con segunda tarjeta de fax

Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, escáner dual con segunda tarjeta de fax

Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, escáner dual con segunda tarjeta de fax

Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, escáner dual con segunda tarjeta de fax

Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, escáner dual con segunda tarjeta de fax

Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, escáner dual con segunda tarjeta de fax

Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, escáner dual con segunda tarjeta de fax

Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, escáner dual con segunda tarjeta de fax

Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, escáner dual con segunda tarjeta de fax

OPCIONES

Fax system (SJC)

Internet Fax Kit (A)

Manejo de papel

DP-750 (B) Alimentador de documentos (doble cara recirculante), máx. 100 hojas, 45-160 g/m², A3-A5R, folio
DP-760 (B) Alimentador de documentos (doble cara de una sola pasada), máx. 100 hojas, 45-160 g/m², A5R-A3, folio
PF-720 (B) Depósito de papel

Máx. 2 x 500 hojas, 60-163 g/m², A5R-A3, folio

PF-760 (B) Depósito de papel

Máx. 3.000 hojas, 60-105 g/m², A4, B5, letter

DT-710 Bandeja de documentos

DF-760 (B)* Finalizador de documentos + AK-720

Bandeja principal: Máx. 3.000 hojas A4, 60-2200 g/m², A3-B5

Bandeja secundaria: Máx. 200 hojas A4, 60-163 g/m², A3-A6R

Bandeja secundaria (superior): Máx. 50 hojas, 60-163 g/m², A4

Grapado de hasta 50 hojas A4 ó 30 hojas A3 en 3 posiciones, A3-B5

DF-780 (B)** Finalizador de documentos

Máx. 1.000 hojas A4, A3-B5E, 64-105 g/m², 3 posiciones

Grapado de hasta 50 hojas A4 o 20 hojas A3

PH-5C Kit perforador para DF-760 (B)

2/4 agujeros, 60-200 g/m², A5R-A3

MT-720 (B) Buzón departamental para DF-760 (B)

7 bandejas x máx. 100 hojas A4, 50 hojas A3/B4, 60-163 g/m², A5R-A3

BF-720 Kit plegador para DF-760 (B)

Máx. 64 páginas (16 hojas) plegado y grapado en librito

60-105 g/m², A3, B4, A4R, cubierta 60-220 g/m² (a una cara)

JS-720 (B) Separador de cubiertas

Separador de trabajos interno de 100 hojas, 60-163 g/m², A3-A5R (60-220 g/m² al finalizador)

* Para el uso del finalizador DF-760 (B) es necesario el adaptador AK-720 y el separador de trabajos JS-720 (B)

** Para el uso del finalizador DF-780 (B) es necesario el separador de trabajos JS-720 (B)

Para el uso del finalizador DF-780 (B) es necesario el separador de trabajos JS-720 (B)

Para el uso del finalizador DF-780 (B) es necesario el separador de trabajos JS-720 (B)