

TASKalfa 420i/520i

MULTIFUNCIONALES MONOCROMO A3

► print ► copy ► scan ► fax

MULTIFUNCIONALES INTELIGENTES PARA CADA OFICINA



CREADA PARA LOS NEGOCIOS DE HOY EN DÍA


La productividad en su oficina dependerá de la gestión eficiente de la carga de información. Los nuevos equipos multifuncionales KYOCERA TASKalfa se convertirán en herramientas altamente productivas. Inteligentes, y con una alta tecnología, garantizarán a los usuarios un trabajo rápido en cualquier momento.

DISEÑADAS PARA AFRONTAR TODAS LAS NECESIDADES DE SU OFICINA

La flexibilidad es una de las claves para manejar las demandas de un negocio con un duro ambiente de trabajo. Esta es también una de las principales características de las nuevas TASKalfa 420i/520i. Son equipos fáciles de usar, y cuentan además con una amplia pantalla táctil a color. La estructura de comandos del panel es intuitiva, y mejora la rapidez y simplicidad de todas las operaciones y funciones que ofrece, independientemente de si el dispositivo se usa como fotocopidora, como impresora de red, para escanear a color, o incluso con la función de fax opcional. Con una velocidad de hasta 52 ppm A4, un alimentador de documentos de una sola pasada que escanea a una velocidad de 100 ipm en B/N y 60 ipm en color, estos equipos se convierten en unos dispositivos altamente productivos. Y eso no es todo. Gracias a la amplia variedad de opciones y los diferentes alimentadores de papel disponibles para elegir, estos equipos son altamente flexibles para poderse adaptar a las necesidades individuales de su negocio desde el principio al fin.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES TASKALFA 420i/520i:

- ▶ Hasta 42/52 páginas por minuto A4 en B/N
- ▶ 2 GB de RAM y 160 GB de disco duro
- ▶ Impresión en red, escaneo a color e impresión a doble cara de serie
- ▶ Fax dual e internet fax opcionales
- ▶ Alimentador de documentos a elegir, de una sola pasada o recirculante
- ▶ Múltiples opciones de manejo de papel y finalizado
- ▶ Funciones de seguridad mejoradas
- ▶ Componentes de larga duración



INTEGRACIÓN TOTAL EN SU FLUJO DE TRABAJO

HyPAS™

Es simple: mayor flexibilidad significa optimización de sus flujos de trabajo; es decir, eficiencia. El nuevo software de Kyocera denominado HyPAS™ actúa como plataforma de desarrollo para ofrecer una mayor flexibilidad a los equipos. HyPAS™ se encuentra integrado en los dispositivos TASKalfa 420i/520i, y combina programación basada en Java con tecnología de Servicios Web. Gracias a esta plataforma, estos equipos pueden trabajar eficientemente, pudiendo automatizar por ejemplo procesos internos de su compañía. Además de esto, existen opciones de seguridad, enrutamiento de documentos, herramientas de control y administración para cualquiera de las funciones que el equipo realice (copia, impresión, escaneo y fax). Todas estas alternativas pueden ser personalizadas de manera que se adapten a los procesos y necesidades de su empresa.



Diseñada para ofrecer a los usuarios un fácil y rápido acceso a todas las funciones en un espacio amplio, a color y flexible.

EL USO INTELIGENTE DE UNA TECNOLOGÍA AVANZADA


Las TASKalfa 420i/520i unen todas las funciones necesarias en un entorno de oficina eficiente para alcanzar una gestión de los documentos efectiva. Las diferentes funciones de impresión, copia, escaneo y fax son accesibles de forma rápida y sencilla gracias a un panel táctil con funciones intuitivas. Nuestra tecnología y el software inteligente aseguran que no importa cómo organice su oficina; lo haga como lo haga, con los equipos TASKalfa 420i/520i, podrá ser más rápido y más eficiente.

IMPRESORA – EFICIENCIA DESDE LA PRIMERA PÁGINA

Estos equipos multifunción se convierten en fiables impresoras de red. La tecnología inteligente usada para el proceso de la imagen ofrece acabados nítidos y profesionales. Los sistemas electrónicos incluyen también opciones de encriptación que mantienen los datos almacenados en los seguros equipos multifunción TASKalfa. KYOCERA ofrece también la opción de usar tarjetas ID de empresa para una rápida autenticación a la hora de imprimir. Estas excelentes opciones de seguridad permiten al usuario la libertad de recoger sus trabajos en cualquier equipo de impresión Kyocera de la compañía, mientras que a la vez se asegura que la información importante no estará abandonada en cualquier bandeja de salida.

COPIADORA – COPIA TANTO COMO NECESITES

Una oficina organizada eficientemente sabe que fotocopiar es mucho más que hacer una simple copia. Naturalmente, las multifuncionales TASKalfa 420i/520i ofrecen con rapidez copias de alta calidad. Y cuando necesite más copias de un documento estándar, no hay necesidad de interrumpir lo que esté haciendo en ese momento para volver a su mesa para enviar el trabajo a imprimir. La práctica función de vista previa permite al usuario visualizar los documentos almacenados en el disco duro de la TASKalfa e imprimir tantas copias de ese documento como necesite. Todo ello sin necesidad de generar atascos de datos en la red de la empresa. Dispondrá de todo el control fácilmente accesible a través del panel a color que incluye una pantalla táctil amplia, gracias a la cual la producción de copias de alta calidad será un acción sencilla para cualquier usuario.



ESCÁNER – ACELERE LOS PROCESOS DE TRABAJO

Estos dispositivos le ayudarán a convertir sus documentos en papel en archivos digitales para mejorar su funcionalidad. Ofrecen una impresionante velocidad de escaneo de hasta 100 ipm en B/N y 60 ipm en color con una resolución de 300 ppp, para disponer de un trabajo de excelente calidad en poco tiempo. Además, estos equipos multifuncionales disponen también de un alimentador de documentos opcional denominado DP-760(B), que escanea los originales a doble cara de una sola pasada para no perder tiempo haciendo girar el papel. Otras opciones de proceso, como el escaneo a un servidor, a e-mail, o a USB, son una prueba más de la flexibilidad que proporcionan estos equipos a los usuarios. Las comunicaciones con estos equipos son más fáciles, gracias por ejemplo a las diferentes opciones en cuanto a los formatos más comunes, como PDF, JPEG, TIF o XPS, todo ello sin ignorar la protección de los datos. Usando la función de PDF encriptado, los usuarios podrán introducir la contraseña que elijan, para asegurarse que el archivo escaneado solo podrá ser abierto cuando se introduzca esa contraseña.

FAX – A PUNTO PARA ENVIAR

El fax opcional le ofrece todas las funciones que usted podría esperar de un fax eficiente, como por ejemplo, emisión, transmisión, re- envío, etc. Además, los multifuncionales TASKalfa disponen de la opción de internet fax, que puede ayudar a mantener sus comunicaciones a un coste menor. Cuando se trata de enviar documentos legales importantes no hay nada que bata en velocidad y eficiencia a la opción de fax de las TASKalfa.

INFORMACIÓN SEGURA - PROTEGE TU NEGOCIO


La protección de datos se ha convertido en un factor de preocupación para muchas compañías. Para mantenerse a salvo de potenciales riesgos de seguridad, estos modelos vienen como estándar con IPsec, IPv6 y encriptación de PDF. Pero para una mayor seguridad, el Data Security Kit borrará todos los datos almacenados en el disco duro generados en los procesos de impresión, copia o escaneo. Además, añadiendo la opción Printed Document Guard Kit, las empresas podrán estar seguras de que cualquier documento que incluya una marca de agua de seguridad no podrá ser copiado, escaneado o enviado por fax desde ningún dispositivo TASKalfa que tenga instalado esta opción.

SELECCIONE EL ACABADO PERFECTO

Diseñados y creados para permitirle acabar sus documentos a su manera, estos eficientes equipos multifunción no sólo imprimen el trabajo que desee, sino que además le ofrecen una amplia variedad de opciones de acabado.

Versión básica


Dos depósitos de gran capacidad para 500 hojas y una bandeja de 200 hojas que proporciona una enorme capacidad de papel. El alimentador de documentos opcional DP-750(B) recircula el papel automáticamente para un fácil escaneo y copia a doble cara.



Configuración básica con DP-750(B)

Flexibilidad


Dos depósitos adicionales de gran capacidad para 500 hojas ofrecen rapidez, así como un fácil acceso a los diferentes tipos de papel.



PF-720(B)

Alta capacidad


Este depósito de 3.000 hojas es ideal para grandes tiradas de impresión. Y para grandes volúmenes, el DP-760(B) escanea los originales a doble cara en una sola pasada. El finalizador interno de 500 hojas DF-720(B) grapa un máximo de 30 hojas en una posición.



PF-760(B) + DP-760(B) + DF-720(B)

Solución básica de acabado


Para un acabado profesional de los documentos se puede añadir un finalizador grapador de 1.000 hojas con tres posiciones.



DF-780(B)

Solución avanzada de acabado


Añada un finalizador con capacidad para 3.000 hojas con grapador, perforador (de 2 y 4 agujeros) y kit plegador.



DF-760(B) + PH-5C/PH-5D + BF-720

Por departamentos

Añada un práctico buzón departamental de 7 bandejas para separar los trabajos de impresión de los diferentes usuarios.



MT-720(B)

Elija entre una completa selección con dos alimentadores de documentos y tres opciones de acabado diferentes, incluyendo un finalizador modular con opción de plegado, y un buzón departamental con 7 bandejas para una mejor organización de sus trabajos de salida. Depósitos adicionales proveen a estos multifuncionales de hasta 4.200 hojas, para horas de impresión ininterrumpida. No importa cómo lleve a cabo la gestión de los documentos en su empresa, con los equipos multifunción TASKalfa podrá mejorar.



COUNT ON US.

Como una de las empresas líderes en Soluciones de gestión documental, Kyocera está comprometida a suministrar productos y servicios de alta calidad. No solamente facilitamos el software más fiable, sino también ofrecemos un excelente servicio, consultoría y posibilidades de financiación. Cualesquiera que sean sus necesidades, puede contar con nosotros. ¿Quiere saber más? Simplemente contacte con Kyocera Business Services.

TASKalfa 420i/520i

MULTIFUNCIONALES MONOCROMO A3



Las TASKalfa 420i/520i incorporan componentes de larga duración que garantizan un funcionamiento eficaz y fiable en entornos de oficina exigentes. Las TASKalfa 420i/520i ofrecen productividad y máxima fiabilidad a la vez que son extremadamente respetuosas con el Medio Ambiente.

GENERAL

Tecnología

Kyocera Láser, mono componente

Velocidad

TASKalfa 420i:

Hasta 42/23 páginas por minuto A4/A3

TASKalfa 520i:

Hasta 52/26 páginas por minuto A4/A3

Resolución

600 x 600 ppp

Tiempo de calentamiento

Aprox. 30 segundos o menos desde encendido

Tiempo de primera página

Aprox. 3,9 segundos o menos

Dimensiones (An x P x Al)

Unidad principal: 599 mm x 646 mm x 745 mm

Peso: Unidad principal: Aprox. 85 kg

Fuente de alimentación: AC 220 V - 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía

Imprimiendo: 1.060 W

En espera: 240 W

En ahorro de energía: 21 W

Ruido (ISO 7779 / ISO 9296)

Imprimiendo: 69 dB(A)

En espera: 52 dB(A)

Certificación

GS, TÜV, CE

Este equipo ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001. Compatibilidad RoHS.

MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades de papel mencionadas están basadas en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor utilice papel recomendado por Kyocera en condiciones medioambientales normales.

Capacidad de papel

Bypass de 200 hojas, 45-200 g/m², A3-A6R;

Depósito universal 2 x 500 hojas, 60-105 g/m², A3-A5R;

Capacidad máx. con opciones 4.200 hojas

Dúplex

Dúplex de serie, A3-A5, 60-80 g/m²

Capacidad de salida

Máx. 250 hojas cara abajo

FUNCIONES DE IMPRESORA

Procesador: Power PC 750 FL-600 MHz

Memoria: 2.048 MB RAM + 160 GB HDD

Interfaces

Interfaz estándar

Ethernet 10Base-T/100Base-TX, USB 2.0 (High Speed), ranura CF y ranura USB

Lenguaje de control: PRESCRIBE

Emulaciones: PCL6, KPDL 3 (compatible con PostScript 3), impresión directa de XPS y PDF

Sistemas operativos

Todos los sistemas operativos actuales de Windows, Mac OS X versiones 10.2 o superior, UNIX LINUX, así como otros sistemas operativos bajo petición

Fuentes / Códigos de barras

93 fuentes escalables (PCL6), o fuentes (Windows Vista), 136 fuentes PostScript KPDL 3, 45 tipos de códigos de barras de una dimensión y 2 tipos de códigos de barras de dos dimensiones (PDF-417)

Funciones de impresora

Copia rápida, revisar y retener, impresión privada, almacenamiento de documentos y funcionalidad de gestión de trabajos

FUNCIONES DE COPIADORA

Tamaño máx. del original: A3

Copiado continuo: 1-999

Memoria: 2.048 MB RAM + 160 GB HDD

Zoom: 25-400 % en incrementos del 1 %

Porcentaje de ampliación/reducción: 5R / 5E

Funciones digitales

Escanea una-copia varias, clasificación electrónica, modo 2en1 y 4en1, repetición de copia, numeración de página, modo cubierta, modo librillo, buzón de documentos de 160 GB, interrupción de copia, superposición de formularios

Modo exposición: Automático, manual: 7 ó 13 pasos

Ajuste de imagen: Texto, texto + foto, foto, mapa

FUNCIONES DE ESCÁNER

Funcionalidad

Escaneo a PC, email, FTP (FTP vía SSL), TWAIN de red, SMB, escaneo a buzón, escaneo a USB

Velocidad

100 ipm B/N, 60 ipm color (A4, 300 ppp, dúplex, DP-760(B))

Resolución

600 ppp, 400 ppp, 300 ppp, 200 ppp, 200 x 100 ppp, 200 x 400 ppp, (256 escala de grises)

Tamaño máximo: A3

Reconocimiento del original: Texto, foto, texto + foto, OCR

Interfaz: 10Base-T/100Base-TX

Protocolo de red: TCP/IP

Formato de imagen: PDF (alta compresión / encriptación), JPEG, XPS, TIFF

FUNCIONES DE FAX (OPCIONAL)

Compatibilidad: ITU-T Super G3

Velocidad del modem: Máx. 33,6 kbps

Velocidad de transmisión: Máx. 3 segundos o menos

Densidad de escaneo

Normal: 8 puntos/mm x 3,85 líneas/mm

Fina: 8 puntos/mm x 7,7 líneas/mm

Superfina: 8 puntos/mm x 15,4 líneas/mm

Ultrafina: 16 puntos/mm x 15,4 líneas/mm

Tamaño máximo del original: A3

Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH

Memoria: Estándar 12 MB, máx. 120 MB

Funciones de fax

Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, escáner dual con segunda tarjeta de fax

CONSUMIBLES

Tóner TK-725

Tóner microfino para 34.000 páginas al 6% de cobertura

OPCIONES

Fax system (S)

Internet Fax Kit (A)

Manejo de papel

DP-750(B) Alimentador de documentos (doble cara recirculante). Máx. 100 hojas, 45-160 g/m², A3-A5R, folio

DP-760(B) Alimentador de documentos (doble cara de una sola pasada). Máx. 100 hojas, 45-160 g/m², A5R-A3, folio

PF-720(B) Depósito de papel

Máx. 2 x 500 hojas, 60-163 g/m², A5R-A3, folio

PF-760(B) Depósito de papel

Máx. 3.000 hojas, 60-105 g/m², A4, B5, letter

DT-710 Bandeja de documentos

DF-760(B)* Finalizador de documentos + AK-700

Bandeja principal: Máx. 3.000 hojas A4, 60-200 g/m², A3-B5

Bandeja secundaria: Máx. 200 hojas A4, 45-163 g/m², A3-A6R

Bandeja secundaria (superior): Máx. 50 hojas, 45-163 g/m², A4-A6R

Grapado de hasta 50 hojas A4 ó 30 hojas A3 en 3 posiciones, A3-B5

DF-780(B)* Finalizador de documentos + AK-700

Máx. 1.000 hojas A4, A3-B5E, 64-128 g/m², 3 posiciones

Grapado de hasta 50 hojas A4 ó 25 hojas A3

DF-720(B) Finalizador de documentos interno

Máx. 500 hojas A4, A3-A5R, 60-80 g/m², 1 posición grapado de hasta 30 hojas A4 ó 20 hojas A3

PH-5C/PH-5D Kit perforador para DF-760(B)

2-agujeros/4-agujeros, 60-200 g/m², A5R-A3

MT-720(B) Buzón departamental para DF-760(B)

7 bandejas x máx. 100 hojas A4, 50 hojas A3/B4, 60-163 g/m², A5R-A3

BF-720 Kit plegador para DF-760(B)

Máx. 64 páginas (16 hojas) plegado y grapado en librillo 60-105 g/m², A3, B4, A4R, cubierta 60-200 g/m² (a una cara)

JS-700(B) Separador de trabajos

Separador de trabajos interno de 100 hojas, 60-200 g/m², A3-A5R

*AK-700 riel para finalizador DF-760(B) y DF-780(B).

Memoria

Tarjeta CompactFlash®

1 ranura (hasta 4 GB) para la impresión de formularios, fuentes, logotipos, almacenamiento de macros

Memoria de fax

MM-16-128: Memoria de imagen (120 MB)

Seguridad

Data Security Kit (E)

ISO 15408 (Common Criteria) con nivel de seguridad EAL3

Printed Document Guard Kit (A)

Interfaces opcionales

PS159: LAN inalámbrica (802.11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

PS129 Fibra Óptica: 100BaseSX (SC)

PS1129 Fibra Óptica Gigabit: 1000BaseSX (SC)

Otros

Tapa pantalla (E)

CB-5000: Mesa incluye soporte de pie con ruedas



El equipo mostrado incluye elementos opcionales.

Kyocera Mita España, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Matas, Madrid, España.
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 82 19, www.kyoceramita.es, info@kyoceramita.es

Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

