

TASKalfa 620/820

MULTIFUNCIONALES MONOCROMO A3

► print ► copy ► scan ► fax

MÁS POTENCIA EN LA GESTIÓN DE SUS DOCUMENTOS



TASKalfa 

 **KYOCERA**



FIABLE Y EFICAZ

Con 82 páginas por minuto, estas multifuncionales monocromo ofrecen alta velocidad de procesado en todas sus copias e impresiones. Su intuitivo panel de control y la gran capacidad del disco duro, garantizan una respuesta rápida a todas sus necesidades de gestión de documentos. Y gracias a los componentes de larga duración y al bajo consumo de energía, las TASKalfa 620 y 820 son además muy económicas. Ya sea como dispositivo multifuncional departamental o en un departamento de reprografía, su potencia y durabilidad, aseguran fuertes ritmos de trabajo sin incidencias en cualquier entorno con altos volúmenes de impresión, tales como universidades, empresas internacionales u organismos públicos.

PUNTOS FUERTES DE LAS TASKALFA 620/820:

- ▶ Hasta 62/82 páginas por minuto en A4 y hasta 31/41 páginas por minuto en A3
- ▶ Tiempo de primera copia de 3.6/2.9 segundos o menos
- ▶ Memoria RAM de 128 MB + disco duro de 40 GB
- ▶ Función de impresora y escáner opcional
- ▶ Resolución de impresión de 1.800 x 600 ppp
- ▶ Capacidad de papel de 4.100 hojas, ampliable a 8.100 hojas
- ▶ Soluciones de acabado modulares
- ▶ Alimentador de documentos de una sola pasada con capacidad de hasta 260 hojas
- ▶ Kit opcional de borrado de datos del disco duro
- ▶ Componentes de larga duración para una excepcional eficacia y fiabilidad

ALTA VELOCIDAD PARA UNA OFICINA PRODUCTIVA

El éxito y la rentabilidad de las empresas depende cada vez más de la rapidez y la fiabilidad de la información. Ahí es donde los nuevos multifuncionales TASKalfa de KYOCERA pueden darle a su negocio una ventaja decisiva.

La nueva TASKalfa 620 y TASKalfa 820 combinan alta velocidad de escaneo, impresión y copia, con gran capacidad de papel y una excelente selección de opciones de acabado. Esto hace que estos poderosos dispositivos sean perfectos para mantener un flujo de trabajo sin interrupciones en cualquier oficina con grandes volúmenes de impresión.



Gran pantalla táctil

Se han optimizado los menús de la pantalla táctil para un acceso aún más rápido a las funciones que necesita. Además, la pantalla es regulable para una fácil lectura en diferentes condiciones de luz.

FLEXIBILIDAD, FIABILIDAD Y EFICACIA PARA HOY Y PARA MAÑANA

COPIA – REPRODUCCIÓN DE GRANDES VOLÚMENES

Las TASKalfa 620 y 820 son copiadoras rápidas y eficientes, y gracias a la gran capacidad del disco duro y la potencia de su software, proporcionan además una gestión profesional de los documentos. Su capacidad de memoria permite almacenar gran cantidad de trabajos, incluyendo las opciones de acabado que desee, lo que aumenta la velocidad de sus flujos de trabajo.

BUZÓN DE IMPRESIÓN: Garantiza un acceso rápido a formularios de uso frecuente. Estos dispositivos permiten crear hasta 100 buzones predefinidos en el disco duro que pueden asignarse a los empleados, departamentos o proyectos. Perfecto para el almacenamiento de los documentos utilizados con frecuencia, el buzón de impresión también permite combinar hasta 10 documentos de un buzón. Y ya que cada buzón se puede proteger con su propia contraseña, la seguridad nunca es un problema.

BUZÓN DE FORMULARIOS: Simplifica el uso de documentos estándar escaneando formularios o marcas de agua y guardándolos en el buzón para luego simplemente tener acceso a ellos a través de la lista que aparece en el menú.

RESERVA DE TRABAJOS: Mantenga un nivel óptimo de trabajo en su oficina. Mientras las TASKalfa 620 y 820 están procesando un trabajo, se pueden preparar otros nueve trabajos simultáneamente.

IMPRESIÓN – LA VELOCIDAD Y LA CALIDAD QUE NECESITA

Estas multifuncionales se pueden integrar fácilmente en cualquier entorno de red para un uso rápido y eficiente como impresoras de red. No sólo manejan grandes volúmenes de forma rápida y sencilla, los componentes de larga duración KYOCERA ayudan a asegurar que usted consiga una calidad de impresión excepcional en todas sus impresiones. Y para garantizar una impresión segura, la función de marca de agua de seguridad le ayuda a proteger los originales embebiéndose en el documento.

Esta marca de agua aparece claramente cuando se realiza una copia del original. Con el disco duro opcional, estos dispositivos abren todo un abanico de nuevas opciones para la gestión de documentos.

IMPRESIÓN PRIVADA: Los documentos confidenciales pueden almacenarse en el disco duro y protegerlos con un código PIN para, en cualquier momento, imprimirlos directamente desde la máquina introduciendo el código.



COPIA RÁPIDA: Da acceso rápido a los documentos impresos recientemente para que siempre estén disponibles copias adicionales.

ALMACENAMIENTO DE TRABAJOS: Almacenamiento de documentos de uso recurrente en el disco duro.

BUZÓN VIRTUAL: Cada empleado puede tener un buzón virtual para almacenar trabajos de impresión al que se puede acceder directamente desde la máquina utilizando la pantalla táctil. El disco duro ofrece capacidad suficiente para crear hasta 255 buzones virtuales.

REVISAR Y RETENER: Permite revisar la primera copia antes de que se imprima todo el trabajo.

ESCÁNER – MÁXIMA FLEXIBILIDAD DE ENVÍO

Con alta velocidad de escaneo (hasta 110 ipm) y capacidad para escanear a doble cara de una sola pasada, las TASKalfa 620 y 820 pueden manejar grandes cargas de trabajo con gran eficiencia. Los documentos escaneados se convierten rápidamente en los formatos de archivo TIFF o PDF, haciéndose inmediatamente accesibles para cualquier tratamiento electrónico. Envía a cualquier equipo de la red o directamente a un servidor central para su archivo, o acelera las comunicaciones de su negocio mediante el envío de la imagen escaneada como un archivo adjunto de correo electrónico desde el multifuncional.

DATA SECURITY KIT


El kit opcional de seguridad de datos ayuda a todas aquellas empresas y organizaciones que manejen datos protegidos por la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos). Con la adición del Data Security Kit de KYOCERA, los documentos se borran automáticamente de la memoria/disco duro una vez que han sido impresos, copiados o escaneados. Esto mantiene los datos de su compañía a salvo de personas no autorizadas de dentro o fuera de su organización.

SU TRABAJO COMPLETO RÁPIDO Y SENCILLO

No importa el volumen de documentos a los que su oficina o departamento tenga que hacer frente, las TASKalfa 620 y 820 pueden manejarlo. Con cinco entradas diferentes de papel de serie, estas máquinas tienen una capacidad total de 4.100 hojas de papel y pueden manejar gramajes de hasta 163 g/m². Y si necesita más capacidad, tiene disponible dos depósitos de gran capacidad de papel para formatos A4 o A3 que aumentan la capacidad de almacenamiento de las máquinas a un total de 8.100 hojas.

Versión básica


Dos depósitos de papel de gran capacidad de 1.500 hojas y dos depósitos universales de 500 hojas. Además incluye un bypass de 100 hojas y un alimentador de documentos con capacidad para 260 hojas.



Configuración estándar

Capacidad extra A4

Incorpora un depósito adicional de gran capacidad de 4.000 hojas para un total de 8.100 hojas



PF-650 (B)

Capacidad extra A3


Incorpora un depósito adicional de gran capacidad de 4.000 hojas A3



PF-660 (B)

Finalizador multipropósito



Un finalizador de documentos de 3.000 hojas que grapa hasta 50 hojas en 4 posiciones diferentes.



DF-650 (B)

Unidad de plegado


Una solución de plegado interna que pliega automáticamente hasta 16 hojas y las grapa en el lomo. Pliega fácilmente portadas con altos gramajes.



BF-1 (B)

Unidad de perforado



Para separar trabajos de impresión de diferentes departamentos, el buzón departamental de 5 bandejas es el módulo ideal.



PH-4C/PH-4D

Buzón departamental

Para separar trabajos de impresión de diferentes departamentos, el buzón departamental de 5 bandejas es el módulo ideal.



MT-1 (B)

Las TASKalfa 620 y 820 permiten realizar el escaneo a doble cara de una sola pasada con una velocidad de hasta 110 ipm (300 ppp/A4/modo dúplex). El alimentador de documentos, con una capacidad de hasta 260 páginas permite procesar grandes trabajos de escaneo rápidamente. El finalizador de documentos DF-650 (B) puede apilar hasta 3.000 hojas y grapar hasta 50 hojas en 4 posiciones diferentes. Además, puede ampliar aún más sus opciones de acabado con un buzón departamental de 5 bandejas, una unidad perforadora o una unidad plegadora que permite utilizar portadas con papel de gramajes de hasta 200 g/m².



COUNT ON US.

Como una de las empresas líderes en soluciones de gestión documental, Kyocera está comprometida a suministrar productos y servicios de alta calidad. No solamente facilitamos el software y el hardware más fiable, sino que también ofrecemos un excelente servicio, consultoría y posibilidades de financiación. Cualquiera que sean sus necesidades, puede contar con nosotros. ¿Quiere saber más? Simplemente contacte con Kyocera Business Services.

TASKalfa 620/820

MULTIFUNCIONALES MONOCROMO A3



Las TASKalfa 620/820 incorporan componentes de larga duración que garantizan un funcionamiento eficaz en entornos de oficina con altos volúmenes de impresión. Las TASKalfa 620/820 ofrecen productividad y máxima fiabilidad a la vez que son extremadamente respetuosas con el medioambiente.

GENERAL

Tecnología

Kyocera láser, Monocomponente

Velocidad

TASKalfa 620:

Máx. 62 páginas por minuto en A4

Máx. 31 páginas por minuto en A3

TASKalfa 820:

Máx. 82 páginas por minuto en A4

Máx. 41 páginas por minuto en A3

Resolución

1.800 x 600 ppp (copia / impresión)

600 x 600 ppp, 256 escala de grises (escáner)

Tiempo de calentamiento

Aprox. 30 segundo o menos

Tiempo de primera copia

TASKalfa 620:

Aprox. 3,6 segundos o menos

TASKalfa 820:

Aprox. 2,9 segundos o menos

Dimensiones (An x P x Al)

680 mm x 811 mm x 1.190 mm

Peso

Unidad principal: aprox. 188 kg

Fuente de alimentación

AC 220-240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía

TASKalfa 620 – imprimiendo: 1.800 W

TASKalfa 820 – imprimiendo: 1.950 W

Certificación

GS, TÜV, CE

Este equipo ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001.

MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades de papel mencionadas están basadas en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Se aconseja utilizar papel recomendado por Kyocera en condiciones medioambientales normales.

Capacidad de papel

Depósito de gran capacidad de 2 x 1.500 hojas, 60-160 g/m²,

A4, Depósito universal 2 x 500 hojas, 60-160 g/m²,

A3-A5R, Folio; Bypass de 100 hojas, 45-200 g/m²,

A3-A6R, Folio; Capacidad máx. con opciones 8.100 hojas

Dúplex

Dúplex de serie, A3-A5, 64-160 g/m²

Alimentador de documentos (escaneo a doble cara de una sola pasada)

Máx. 260 hojas, 45-163 g/m², A5R-A3

Capacidad de salida

250 hojas cara abajo

FUNCIONES DE IMPRESORA (opcional)

Procesador

PowerPC 750FX / 600 MHz

Memoria

Estándar 64 MB, máx. 512 MB

1 ranura para tarjeta CompactFlash

Interfaces

Interfaz estándar

Paralelo bidireccional de alta velocidad (IEEE 1284), USB

2.0(Hi-Speed), Fast Ethernet 10-Base-T/100Base-TX,

2 ranuras KUIO-LV

Interfaz de conexión múltiple (MIC)

Permite el envío simultáneo de datos a través de hasta 4 interfaces, manteniendo cada uno su propia impresora virtual.

Lenguaje de control PRESCRIBE IIe

Emulaciones

PCL6 (SE, XL), KPDL 3 (PostScript 3 compatible),

AES (detección automática de emulación), KC-GL, Line

Printer, IBM Proprinter X24E, EPSON IQ-850, Diabolo 630

Sistemas operativos

Todos los sistemas operativos actuales de Windows, Mac OS X versiones 10.2 o superior, UNIX LINUX, así como otros sistemas operativos bajo petición.

Fuentes / códigos de barra

80 fuentes escalables (PCL6), 136 fuentes PostScript KPDL

3, 1 fuente bitmap, 45 tipos de códigos de barras de una

dimensión y código bidimensional (PDF-417)

Fuentes descargables: KYOCERA, PCL + formato TrueType,

Format Type 1 + 3

Funciones

eMPS para copia rápida, revisar y retener, impresión privada, almacenamiento de trabajos y funcionalidad de gestión de trabajos con disco duro

FUNCIONES DE COPIADORA

Tamaño máx. del original A3

Copiado continuo 1-9999

Memoria

Estándar 128 MB y 40 GB HDD

Zoom 25-400% en incrementos del 1%

Porcentaje de reducción / ampliación 22R / 9E

Funciones digitales

Modo ahorro de energía, interrupción de copia, escanea una-copia varias, modo EcoPrint, clasificación electrónica, clasificación por rotación, modo N-up, separación de copia, modo portada, numeración de página, superposición de formularios, cambio de márgenes, borrado de bordes, positivo/negativo, espejo, modo prueba, dúplex, modo librillo, programa (8), códigos departamentales (1.000), creación de trabajos, reserva de trabajos, centrado de imagen, repetición de copia, buzón de datos compartidos, buzón de impresión.

FUNCIONES DE ESCÁNER (opcional)

Funcionalidad

Escaneo a PC, escaneo a email, escaneo a FTP, TWAIN de red, escaneo a SMB

Velocidad

110 imágenes por minuto (300 ppp/A4/modo dúplex)

Reconocimiento del original

Texto, foto, texto + foto OCR

Tamaño máx. A3

Resolución

600 ppp, 400 ppp, 300 ppp, 200 ppp

Interfaz 10Base-T/100Base-TX

Protocolo de red TCP/IP

Formato de imagen TIFF, PDF

Software suministrado

DB-Assistant, Scanner file utility, Address Book, Address editor, TWAIN

CONSUMIBLES

TK-665 Toner-kit

Tóner microfino para 55.000 páginas con cobertura del 6%

OPCIONES

Printing system (W)

Scan system (H)

Manejo de papel

PF-650 (B) Depósito de papel de gran capacidad:

4.000 hojas, 60-160 g/m², A4

PF-660 (B) Depósito de papel de gran capacidad:

4.000 hojas, 60-220 g/m², A4-A3

DF-650 (B) Finalizador de documentos: 3.000 hojas en

bandeja principal, 200 hojas en bandeja secundaria,

45-200 g/m², grapado hasta 50 hojas, 4 posiciones de

grapado incluyendo modo librillo

MT-1(B) Buzón departamental: 5 bandejas, 150/100 hojas

(A4/A3) en cada bandeja (opcional para DF-650 (B))

BF-1(B) Plegador: 16 hojas, 60-200 g/m² (opcional para

DF-650 (B))

PH-4C/PH-4D Perforador: 2/4 agujeros (opcional para

DF-650 (B))

Bandeja de copia (C): capacidad de salida de 250 hojas

Memoria de impresora

DIMM memory: 2 ranuras para 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB (máx. 512 MB)

Tarjeta CompactFlash®: 1 ranura (hasta 4 MB) para

formularios, fuentes, logotipos, almacenamiento de

macros, PCL5 Barcode Flash

HD-10 Disco duro: 40 GB, almacenamiento de datos,

formularios, fuentes y buzones virtuales de impresión

Seguridad

Data security kit (B)

Interfaces opcionales

PS159: Wireless LAN (802.11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet:

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

PS129 Fibra Óptica: 1000BaseSX (SC)

PS1129 Fibra Óptica Gigabit: 1000BaseSX (SC)

IB-23 Tarjeta de red: 10Base-T/100Base-TX

IB-40 / IB-40 TYPE H: conversor IPv4-IPv6



El equipo mostrado incluye elementos opcionales.

Kyocera Mita España, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Matas, Madrid, España.
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 82 19, www.kyoceramita.es, info@kyoceramita.es

Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

