

TASKalfa 6550ci/7550ci

MULTIFUNCIONALES COLOR A3



Las TASKalfa 6550ci/7550ci incorporan componentes de larga duración que garantizan un funcionamiento eficaz y fiable en entornos de oficina exigentes. Las TASKalfa 6550ci/7550ci ofrecen productividad y máxima fiabilidad a la vez que son extremadamente respetuosas con el medio ambiente.

GENERAL

Tecnología

Kyocera láser color, plataforma de soluciones HyPAS

Velocidad (páginas por minuto)

TASKalfa 6550ci: Hasta 65/32 A4/A3 en color y B/N
TASKalfa 7550ci: Hasta 70/35 A4/A3 en color, hasta 75/37 A4/A3 en B/N

Resolución

600 x 600 ppp, tecnología Multi-bit para calidad 9.600 x 600 ppp

Tiempo de calentamiento

Aprox. 60 segundos o menos

Tiempo de primera página

TASKalfa 6550ci: Aprox. 5,4 segundos o menos en B/N; 6,2 segundos o menos en color
TASKalfa 7550ci: Aprox. 4,8 segundos o menos en B/N; 5,9 segundos o menos en color

Procesador

IBM PowerPC 750GL /916MHz

Memoria

2 GB RAM + 320 GB HDD

Interfaces estándar

USB 2.0 (Hi-Speed), ranura USB 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, ranura para servidor de impresión opcional, ranura para tarjeta CompactFlash® opcional, ranura para tarjeta de fax opcional

Dimensiones (An x P x Al) – unidad principal

685 x 801 x 1.053 mm (DP y panel de operaciones no incluido)
1.039 x 801 x 1.347 mm (en color, DP y panel de operaciones incluido)

Peso: Unidad principal: Aprox. 183 kg

Fuente de alimentación: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía

Imprimiendo:
TASKalfa 6550ci: 1.570 W (en color), 1.420 W (en B/N)
TASKalfa 7550ci: 1.680 W (en color), 1.420 W (en B/N)

Certificación: GS, TÜV, CE

Este equipo ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001. Compatibilidad RoHS

MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades de papel mencionadas están basadas en papel con grosor máx. de 0,1 mm. Por favor, utilice papel recomendado por Kyocera en condiciones medioambientales normales.

Capacidad de papel

Bypass de 150 hojas, 60-300 g/m², A6R-A3+ (304,8 x 457,2 mm), banner máx. 304,8 x 1.219,2 mm; depósito de gran capacidad 2 x 1.500 hojas, 60-256 g/m², A4, B5; depósito de papel universal 2 x 500 hojas, 60-256 g/m², A5R-A3+ (304,8 x 457,2 mm)
Capacidad máxima con opciones: 7.650 hojas A4

Dúplex: Dúplex de serie, A5R-A3+ (304,8 x 457,2 mm), 60-256 g/m²

Alimentador de documentos (doble cara de una sola pasada):

270 hojas; 35-220 g/m² (una cara), 50-220 g/m² (dúplex); A5R-A3

Capacidad de salida: Máx. 420 hojas (separador de trabajos de serie de 70 hojas, bandeja de salida (D) opcional: superior de 100 hojas, inferior de 250 hojas)

FUNCIONES DE IMPRESORA

Lenguaje de control: PRESCRIBE IIC

Emulaciones: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL 3 (compatible con PostScript 3), impresión directa de XPS y PDF

Sistemas operativos: Todos los sistemas operativos actuales de Windows, Mac OS X versiones 10.4 o superior, UNIX LINUX, así como otros sistemas operativos bajo petición

Fuentes / Códigos de barras: 93 fuentes escalables (PCL), 8 fuentes Windows Vista, 136 fuentes KPDL3, 1 fuente bitmap, 45 tipos de códigos de barras de una dimensión y 1 código de barras de 2 dimensiones (PDF-417)

Funciones de impresora: Impresión directa de PDF encriptados, impresión IPP, impresión de e-mail, impresión WSD, impresión segura vía SSL, Píscac, SNMV3, copia rápida, revisar y retener, impresión privada, almacenamiento de documentos y funcionalidad de gestión de trabajos

FUNCIONES DE COPIADORA

Tamaño máx. del original: A3

Copiado continuo: 1-999

Zoom: 25-400% en incrementos del 1%

Porcentaje de ampliación/reducción: 5R / 5E

Funciones digitales: Escanea una-copia varias, clasificación electrónica, modo 2en1 y 4en1, repetición de imagen, numeración de página, modo cubierta, modo librillo, interrupción de copia, superposición de formularios

Modo exposición: Automático, manual: 7 ó 13 pasos

Ajuste de imagen: Texto, texto + foto, foto, mapa

FUNCIONES DE ESCÁNER COLOR

Funcionalidad: Escanea a e-mail, FTP, SMB, USB, buzón, TWAIN de red, escaneo a WSD

Velocidad (A-4, 300 ppp, escaneo dual):
200 ipm en B/N y 150 ipm en color

Resolución: 600 ppp, 400 ppp, 300 ppp, 200 ppp, 200 x 100 ppp, 200 x 400 ppp, (256 escala de grises)

Tamaño máximo: A3

Reconocimiento del original: Texto, foto, texto + foto, OCR

Protocolo de red: TCP/IP

Formato de imagen: PDF (alta compresión / encriptación, PDF/A), JPEG, XPS, TIFF

FUNCIONES DE FAX (opcional)

Compatibilidad: ITU-T Super G3

Velocidad del modem: Máx. 33,6 kbps

Velocidad de transmisión: Máx. 3 segundos (JBIG)

Densidad de escaneo

Normal: 8 puntos/mm x 3,85 líneas/mm
Fina: 8 puntos/mm x 7,7 líneas/mm
Superfina: 8 puntos/mm x 15,4 líneas/mm
Ultrafina: 16 puntos/mm x 15,4 líneas/mm

Tamaño máximo del original: A3

Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH

Memoria: Estándar 12 MB, máx. 120 MB

Funciones de fax: Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, escáner dual con segunda tarjeta de fax

CONSUMIBLES

Coberturas medias de tóner en A4 al 5% de cobertura

Tóner TK-8705K: Tóner negro para 70.000 páginas

Tóner TK-8705C, TK-8705M, TK-8705Y: Tóner cian, magenta, amarillo para 30.000 páginas

Bote de tóner residual WT-861: 150.000 páginas al 5% de cobertura (B/N:color=6:4)

Grapas:

SH-10 para BF-730

SH-12 para DF-790

OPCIONES

Fax System (V)

Kit de internet Fax (A)

Printing System (12): Controlador Fiery

Kit Interfaz Printing System (A): Placa interfaz del Fiery

Manejo de papel

PF-730 Depósito de papel
2 x 500 hojas, 60-256 g/m², A5R-A3+ (304,8 x 457,2 mm), folio

PF-740 A4 Depósito de papel A4

2 x 1.500 hojas, 60-256 g/m², A4, B5, letter

PF-770 A4 Depósito de papel lateral A4

3.000 hojas, 60-300 g/m², A4, B5

PF-780 Depósito de papel lateral superior

500 hojas, 60-256 g/m², A5R-A3+ (304,8 x 457,2 mm)

DF-790 Finalizador de documentos

Bandeja principal: máx. 4.000 hojas A4 (3.000 hojas con BF-730); máx. 60-300 g/m²; máx. B5R-A3+ (304,8 x 457,2 mm)
Bandeja secundaria: 200 hojas A4; 60-300 g/m²; A6R-A3
Bandeja secundaria (superior): 100 hojas; 60-300 g/m²; A6R-A4
Grápado de hasta 65 hojas A4 o 30 hojas A3 en 3 posiciones, B5-A3+ (304,8 x 457,2 mm)

PH-7C Perforador para DF-790

2/4 agujeros, 60-300 g/m², A5R-A3

MT-730 Buzón departamental para DF-790

7 bandejas x 100 hojas A4, 50 hojas A3/B4, 60-163 g/m²

BF-730 Plegador en V y en C para DF-790

Máx. 64 páginas (16 hojas) plegado en V y grápado 60-256 g/m², A3, B4, A4R, cubierta 60-220 g/m² (una cara), plegado en C: 60-120 g/m², plegado en C múltiple: 5 hojas (60-90 g/m²), 3 hojas (91-120 g/m²)

Memoria

CompactFlash® card

1 ranura (hasta 4 GB) para la impresión de formularios, fuentes, logotipos, almacenamiento de macros

Memoria de fax

MM-16-128: Memoria de imagen (120 MB)

Seguridad

Data Security Kit (E)

ISO 15408 (Common Criteria) con seguridad nivel EAL3

Printed Document Guard Kit (A)

Otros

Lector de tarjetas USB IC

UG-33: Compatibilidad ThinPrint

UG-34: Emulación (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

Interfaz opcional

IB-50: Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

Bandeja de salida (D): Superior de 100 hojas, inferior de 250 hojas



El equipo mostrado incluye elementos opcionales.

Kyocera Mita España, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Matas, Madrid, España.
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 82 19
www.kyoceramita.es, info@kyoceramita.es

* Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

TASKalfa 6550ci/7550ci

MULTIFUNCIONALES COLOR A3

¿NECESITA **DISPOSITIVOS** DE **ALTA** PRODUCCIÓN
CON ALTA **CALIDAD** DE IMPRESIÓN?



¿QUIERE REALIZAR UNA GESTIÓN DE SUS DOCUMENTOS EFICIENTE Y FIABLE?

Para aquellos que requieren imprimir documentos con la máxima calidad de color, de manera rápida, fiable y eficiente, KYOCERA ha desarrollado las nuevas multifuncionales TASKalfa 6550ci/7550ci. Estos dispositivos han sido diseñados para minimizar los tiempos de parada, al tiempo que ofrecen alta velocidad y calidad de color de los documentos impresos.

Como sucede con todos los multifuncionales TASKalfa, son equipos productivos preparados para manejar diferentes tareas rápida y eficientemente. Estos multifuncionales tienen velocidades de impresión de hasta 75 páginas por minuto. La mejor calidad de color se alcanza con la avanzada tecnología color y con el controlador Fiery opcional, que aumenta aún más las posibilidades de gestión del color para un resultado profesional.

Además, la eficiencia se ve aumentada por la posibilidad de añadir diferentes opciones de papel que aumentan la capacidad total hasta 7.650 hojas, lo que permite manejar grandes volúmenes de impresión cuando lo necesita. Puede trabajar con hasta 8 entradas diferentes de papel, con gramajes de hasta 300 g/m², impresión en banner y A3+ y elegir entre diferentes posibilidades de acabado como el perforado, clasificado y plegado en V o en C. Finalmente, la tecnología de componentes de larga duración, le garantiza la máxima fiabilidad.

De modo que si su negocio necesita una impresión en color eficiente, flexible, de alta calidad y velocidad, las nuevas multifuncionales KYOCERA son la respuesta.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- ▶ Hasta 70 páginas por minuto A4 en color y 75 en B/N
- ▶ Tecnología de color avanzada para una calidad excelente
- ▶ Impresión y escaneo a color en red de alta velocidad de serie
- ▶ Gestión del color con controlador Fiery opcional
- ▶ 2 GB RAM y 320 GB de disco duro
- ▶ Gran variedad de papel de hasta 300 g/m², 304,8 x 457,2 mm e impresión en banner
- ▶ Capacidad de papel de serie de 4.150 hojas, ampliable a 7.650 hojas
- ▶ Función de fax opcional: fax dual, fax de red e internet fax
- ▶ Seguridad*: Data Security Kit, Printed Document Guard Kit, autenticación con tarjeta
- ▶ Componentes de larga duración

* Opcional



¿DEPENDE SU NEGOCIO DE UNA IMAGEN PROFESIONAL EN COLOR?

Creadas para ofrecer alta velocidad y calidad a color en grandes volúmenes de impresión, las nuevas multifuncionales TASKalfa 6550ci/7550ci garantizan que todos los trabajos de su empresa reciben la máxima prioridad. Independientemente de que necesite imprimir, copiar o escanear, estos dispositivos manejan sus trabajos rápida y eficazmente. Además puede añadir la opción de fax, que completa las comunicaciones de su empresa realizadas por el equipo.

Las TASKalfa 6550ci/7550ci ofrecen excelente calidad de imagen y consistencia del color.

Junto con la nueva tecnología de color, el nuevo procesado de la imagen ofrece un excelente contraste y gran nivel de reproducibilidad. Y si necesita más, ambos multifuncionales pueden integrar el controlador Fiery opcional, que aumenta la flexibilidad y control del color de las impresiones con una auténtica gestión profesional del color. No importa lo finas que sean las líneas, o lo pequeño que sea el texto, siempre obtendrá impresiones absolutamente brillantes.

¿QUIERE FUNCIONALIDADES AVANZADAS, EN UN DISPOSITIVO FÁCIL DE MANEJAR?

Hay algo imprescindible para cualquier usuario, independientemente de lo sofisticado que sea el equipo: la sencillez de manejo. Las nuevas multifuncionales KYOCERA, tienen una gran pantalla táctil en color de 10,1" con un intuitivo menú que simplifica las operaciones en el dispositivo.

Con esta intuitiva estructura puede acceder a todas las funciones de manera sencilla. Además, la gran pantalla táctil le permite tener una vista previa de los documentos escaneados, de modo que pueda revisar la información antes de guardarla.

Del mismo modo, escanear es más rápido y sencillo que nunca, con una velocidad de hasta 200 imágenes por minuto en diferentes formatos estándar (JPEG, PDF, XPS, TIFF) para envíos a través de la red a un servidor, dirección de e-mail o memoria USB, que aumentan la flexibilidad necesaria para su negocio.



¿QUIERE INTEGRAR EL MULTIFUNCIONAL CON SUS FLUJOS DE TRABAJO ACTUALES?

HyPAS™ La plataforma de desarrollo de software de KYOCERA, HyPAS™, ha sido diseñada para que su dispositivo KYOCERA se ajuste exactamente a su forma de trabajo. HyPAS™ combina tecnología Java y Web Services aumentando la productividad del equipo más allá de las funciones normales del multifuncional. Se puede configurar para trabajar con aplicaciones DMS o ERP directamente desde el panel de operaciones. Gracias a ello, se pueden simplificar operaciones complejas en un solo clic con el consiguiente ahorro de tiempo, mejora de la eficiencia y aumento de la productividad. La tecnología HyPAS™ de KYOCERA es una prueba más de que las nuevas multifuncionales TASKalfa han sido desarrolladas pensando en sus necesidades.

¿QUÉ NIVEL DE SEGURIDAD NECESITA EN LA GESTIÓN DE SUS DOCUMENTOS?

Nunca antes había sido tan necesaria la protección de los datos. Para proteger su información de posibles ataques, las nuevas multifuncionales KYOCERA vienen equipadas con IPsec y encriptación de PDF de serie. El Data Security Kit opcional elimina completamente cualquier dato almacenado en el disco duro durante la copia, escaneo o la impresión. Asimismo, con el Printed Document Guard Kit opcional puede evitar la copia, escaneo o envío de documentos con marcas de agua de seguridad desde cualquier dispositivo TASKalfa.



¿NECESITA UN ACABADO PROFESIONAL EN SUS DOCUMENTOS DE COLOR?


Sus documentos en color de alta calidad merecen un acabado profesional. Las nuevas multifuncionales TASKalfa 6550ci/7550ci de KYOCERA vienen con diferentes opciones que las convierten en dispositivos aún más flexibles. El alimentador de documentos junto con el finalizador y el plegador en V y en C, así como el buzón departamental de 7 bandejas, le ayudan a incrementar la

eficiencia de las impresiones de su organización.

Los depósitos de papel opcionales aumentan la capacidad de las TASKalfa hasta las 7.650 hojas, para grandes volúmenes de impresión. No importa cuáles sean sus necesidades de impresión, las multifuncionales TASKalfa de KYOCERA pueden satisfacerlas.

Versión básica


Dos depósitos de papel de gran capacidad de 1.500 hojas, dos depósitos de papel universal de 500 hojas y un bypass de 150 hojas, ofrecen una capacidad de papel de serie de 4.150 hojas. El alimentador de documentos a doble cara de una sola pasada de 270 hojas y el separador de trabajos de 70 hojas de serie completan la configuración.



Configuración básica

Capacidad A4 extra


Este depósito de papel de 3.000 hojas es ideal para grandes volúmenes de impresión. Una segunda bandeja opcional permite contar con otra salida de papel.



Bandeja de salida (D), PF-770

Solución de finalizado básica


Puede añadir un finalizador de 4.000 hojas con función de grapado y perforado de hasta 65 hojas para un acabado profesional.



DF-790

Solución de finalizado avanzada


Finalizador de 3.000* hojas con grapado, perforado y plegado en V y en C. Para separar las impresiones de los distintos usuarios, agregue un buzón departamental con 7 bandejas.



MT-730, BF-730, PH-7C/D

Soluciones flexibles para múltiples tipos de papel


Se pueden añadir numerosos tipos de papel e incrementar la capacidad hasta las 5.650 hojas combinando los depósitos PF-780 y PF-730.



PF-780, PF-730

Solución flexible de gran capacidad para múltiples tipos de papel

Se puede ampliar la capacidad de papel hasta 7.650 hojas combinando los PF-780 y PF-740, aumentando además la posibilidad de manejo de diferentes tipos de papel.



PF-780, PF-740

* 3.000 hojas con plegador BF-730



* 3.000 hojas con plegador BF-730

¿NECESITA UN DISPOSITIVO EN COLOR ALTAMENTE EFICIENTE Y PRODUCTIVO PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE ALTA CALIDAD?

Como uno de los principales proveedores de soluciones de documentos de oficina, Kyocera se compromete a ofrecer servicios y productos de alta calidad. No sólo proporciona hardware y software fiable, sino que además ofrece un servicio excepcional, consultoría global y financiación a medida. Sean cuales sean sus necesidades, puede contar con nosotros. ¿Quiere saber más? Basta con ponerse en contacto con su distribuidor KYOCERA.